

Otras obras publicadas por la

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BARCELONA**

en colaboración con

**MARCOMBO, S.A. de Boixareu Editores**

TEORÍA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, por E. Ras

de potencia

de comunicación

para transmisión en continua

Volumen I. Regímenes senoidales.

TEORÍA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, por E. Ras

de potencia

de comunicación

para transmisión en continua

Volumen II. Regímenes no senoidales. Aplicaciones.

CÁLCULO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS, por

Juan Corrales

Tomo I. Fundamentos del cálculo.

CÁLCULO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS, por

Juan Corrales

Tomo II. Método de cálculo.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE PROCESOS POR ORDENADOR, por J. Corominas

ÁLGEBRA LINEAL, por Fernando Puerta.



CONSEIL INTERNATIONAL DES  
MACHINES A COMBUSTION

INTERNATIONAL COUNCIL ON  
COMBUSTION ENGINES

# LEXIQUE LEXICON

**Machines à combustion**  
**Combustion engines**  
**Máquinas de combustión interna**  
**Macchine a combustione interna**  
**Verbrennungskraftmaschinen**  
**Verbrandingsmotoren**

EDITION: Universidad Politécnica de Barcelona  
ETS Ingenieros Industriales de Barcelona  
con la colaboración de  
MARCOMBO de Boixareu Editores  
Avda. José Antonio, 594  
Barcelona-7

*Comité de travail/Working group*

- E. FREIXA (español)
- G. GOLDBECK (deutsch)
- K. H. HIGGINS (english)
- A. HOOTSEN (nederlands)
- M. VINCENT (français)
- A. ZUCCHI (italiano)

© CIMAC, 1977  
U.P.B.  
Reservados todos los derechos

ISBN: 84-600-0836-3  
Depósito Legal: B. 22576-1977  
Impreso en España  
Printed in Spain  
Publicaciones Reunidas, S.A.  
Alfonso XII, s/n. - Badalona

## Foreword

It can perhaps be said that the failure to complete the construction of the Tower of Babel as reported in the scriptures of ancient times was due to linguistic problems. If a Lexicon had been prepared in time to ensure proper communication of technical terms and instruction it could well be that the project would have been completed successfully.

The user of this book will no doubt realise that in many ways the task of its preparation is more difficult than that of an ordinary Dictionary for one tongue. Although, over the years, CIMAC's activities have been mostly concentrated on formulating international standards for the world of Combustion Engines, it felt that the need for a Lexicon was always present.

We owe so much to the determined efforts of Professor Freixa of Barcelona and his CIMAC Working Group in several countries for compiling and producing this book. It will, I am convinced, prove immensely valuable and I hope that the users of the Lexicon will contribute to its development in future years. Anomalies and evolutionary changes occur in all languages and it is hoped the reader will himself help CIMAC in keeping the Lexicon alive.

W. RIZK

President - CIMAC

## Avant-propos

Peut être on pourrait-on dire qu'un problème linguistique fût, dans l'ancien temps, la cause de l'insuccès de la construction de la Tour de Babel, comme nous l'enseigne la Bible.

Si un dictionnaire avait été préparé en temps utile pour assurer une bonne communication des mots techniques et des instructions, on peut croire que le projet aurait connu une heureuse conclusion.

Ceux qui auront ce livre en main seront d'accord que la tâche de le préparer est pour plusieurs motifs plus difficile que celle de rédiger un dictionnaire d'une seule langue. Pourtant, CIMAC, dont les activités se sont, au long des années, principalement concentrées sur la rédaction des normes internationales dans le domaine de la construction des moteurs, éprouve la besoin constante d'un dictionnaire approprié.

Nous devons particulièrement remercier le Professeur Freixa de Barcelona et sa Commission de Travail du CIMAC pour avoir compilé et rédigé ce livre, qui sera, j'en suis convaincu, d'une grande utilité.

J'espère que les lecteurs de ce dictionnaire voudront bien nous aider à l'améliorer dans les années futures. Les langages sont en permanente evolution et j'espère les lecteurs aideront CIMAC à assurer à ce document une vivante actualité.

Dr. W. RIZK  
Président du CIMAC

**Liste alphabétique française  
et correspondance numérique  
avec les autres langues**

1	accessoires	accessories	accesorios
2	accouplement	bolted coupling	acoplamiento
3	a - à boulons, a - boulonné	bolts coupling	acoplamientos con pernos
4	a - à cardans	universal joint	unión cardán
5	a - à friction, embrayage à friction	friction type coupling, friction clutch	acoplamiento de fricción, embrague de fricción
6	a - direct rigide	solid coupling, rigid coupling	acoplamiento directo (rígido)
7	a - élastique	flexible coupling	acoplamiento elástico
8	a - électromagnétique	electromagnetic coupling	acoplamiento electromagnético
9	accumulateur	accumulator, storage battery	acumulador, batería
11	admission	inlet	admisión
12	aiguille d'injecteur	injector needle	aguja del inyector
13	ailettes de refroidissement	cooling fins	aletas de refrigeración, aletas de enfriamiento (a)
14	air d'étanchéité	sealing air	aire de cierre
15	a - d'injection	injection air, blast air	aire de inyección
16	a - de balayage	scavenging air	aire de barrido
17	a - de circuit auxiliaire	auxiliary air	aire auxiliar, aire secundario
18	a - de combustion	combustion air	aire para la combustión
19	a - de lancement	starting air	aire de arranque
21	a - frais, a - ambient	free air, ambient air	aire fresco, aire ambiente
22	alésage	bore	diámetro
23	allumage à basse tension	low-tension ignition	encendido por baja tensión
24	a - à haute tension	high-tension ignition	encendido por alta tensión
25	a - par compression	compression ignition	encendido por compresión
26	amortisseur de vibrations	vibration damper	amortiguador de vibraciones
28	anneau d'étanchéité	seal, sealing ring	anillo de estanqueidad
29	a - de fermeture, bague d'arrêt	locking ring	anillo de bloqueo, anillo de cierre
31	a - de retenue, circlip	retaining ring	anillo de retención
32	a - extérieur, circlip extérieur (pour arbre)	outer circlip (for shafts)	anillo Seeger para ejes
33	a - fileté	threaded ring	aro grfilado
34	a - graisseur, bague de graissage	lubricating oil ring	aro de engrase
35	a - intérieur	inner circlip (for bores)	anillo Seeger para interiores
36	a - Seeger, circlip	circlip	arandela Seeger, aro Seeger
37	antidéflagrant	flame proofed	antideflagrante
38	antidétonant	antiknock	antidettonante
39	arbre	shaft	eje, árbol
41	a - à cames	camshaft	eje de camones, árbol de levas

1 accessori	Zubehör, Zubehörteile	toebehoren
2 giunto, innesto	Kupplung	koppeling
3 giunto a bulloni	Bolzenkupplung	boutkoppeling
4 giunto cardanico	Kreuzgelenk	cardankoppeling, kruiskoppeling
5 innesto a frizione	Reibungskupplung	wrijvingskoppeling
6 giunto rigido	starre Kupplung	vaste koppeling
7 giunto elastico	elastische Kupplung	elastische koppeling
8 giunto elettromagnetico	elektromagnetische Kupplung	elektromagnetische koppeling
9 accumulatore	Batterie, Akkumulator, Sammler	accu, batterij
11 ammissione	Einlass	inlaat
12 spillo di iniettore	Düsennadel	verstuivernaald
13 alette di raffreddamento	Kühlrippen	koelribben
14 aria di tenuta	Sperrluft	bufferlucht
15 aria di iniezione	Einblaseluft	inblaaslucht, verstuivingslucht
16 aria di lavaggio	Spülluft	spoellucht
17 aria addizionale	Zusatzluft	secundaire lucht
18 aria per la combustione, aria comburente	Verbrennungsluft	verbrandingslucht
19 aria d'avviamento	Anlassluft	aanzetlucht, startlucht
21 aria ambiente	Frischlucht, Umgebungsluft	buitenlucht
22 alesaggio, diametro del cilindro	Bohrung	boring, diameter
23 accensione a bassa tensione	Niederspannungszündung	laagspanningsontsteking
24 accensione ad alta tensione	Hochspannungszündung	hoogspanningsontsteking
25 accensione per compressione	Kompressionszündung, Verdichtungszündung	ontsteking door compressie, compressie-ontsteking
26 smorzatore di vibrazioni	Schwingungsdämpfer	trillingsdemper
28 anello di tenuta	Dichtungsring	dichtingsring
29 anello di fissaggio, anello di arresto	Sperring, Verschlussring	sluitring
31 anello di ritegno	Lagerkorb (für Nadeln, Rollen, Kugellager)	fixeerring (van kogellager)
32 anello Seeger per alberi	Seegeraussenring (für Wellen)	Seegerring (buiten)
33 anello filettato	Gewinding	draadring
34 anello di lubrificazione	Schmierörling	oliesmeerring
35 anello Seeger per fori	Seegerinnenring (für Bohrungen)	Seegerring (binnen)
36 anello Seeger	Seegerring	Seegerring
37 a prova di scoppio, antideflagrante	explosionssicher, schlagwettersicher	brandveilig
38 antidetonante	kloppfest	klopvast
39 albero	Welle	as
41 albero a camme	Nockenwelle	nokkenas

42	a - à engrenages, a - porte pignon	gear shaft	árbol de engranajes, eje de los engranajes
43	a - à manivelles, vilebrequin	crankshaft	eje cigüeñal, cigüeñal, árbol cigüeñal
44	a - creux	hollow shaft	eje hueco
45	a - d'accouplement	coupling shaft	eje de acoplamiento
46	a - d'excentrique	eccentric shaft	eje excéntrico
47	a - de commande	driving shaft	eje de mando, eje conductor
48	a - de changement de marche, arbre de marche arrière	reversing shaft	eje del cambio de marchas, eje para marcha atrás
49	a - de renvoi	countershaft	eje de reenvío, eje intermedio
51	a - de transmission	transmission shaft	árbol (eje) de la transmisión
52	a - intermédiaire	intermediate shaft, countershaft, lay shaft	eje intermedio
54	a - moteur	driving shaft	eje motor
55	a - primaire (menant)	primary shaft	eje primario (eje conductor)
56	a - principal	main shaft	eje principal
57	a - récepteur, a - commandé	driven shaft	eje receptor, eje conducido
58	a - secondaire (mené)	secondary shaft, lay shaft	eje secundario
59	aspiration atmosphérique	natural aspiration, normal aspiration	aspiración atmosférica
61	assise, socle, plaque de base, plaque de fondation, chassis moteur	base plate, bedplate	bancada
62	attelage mobile	piston and connecting rod assembly, running gear	tren alternativo
63	aube de turbine, ailette de turbine	turbine blade	álabe de turbina
64	à - directrice	guide vane	álabe del distribuidor
65	auto-allumage, auto-inflammation	spontaneous ignition, self-ignition	autoencendido
66	auto-regulateur, regulateur automatique	automatic governor	regulador automático
67	auto-regulation	automatic governing	regulación automática
68	auxiliaires de bord	marine auxiliary	auxiliares de a bordo
69	avance à l'allumage	ignition advance, spark advance	avance del encendido
71	a - à l'injection	injection advance	avance de la inyección
72	a - automatique à l'allumage	automatic ignition timing	avance automático del encendido
73	axe de culbuteur	rocker arm shaft, rocker arm pin	eje balancín
74	axe de piston, tourillon de piston	gudgeon pin (GB) wristpin (USA)	perno del émbolo
75	a - du cylindre	cylinder centre line	eje del cilindro

42	albero degli ingranaggi	Getriebewelle	tandwielas
43	albero a manovelle, albero a gomiti	Kurbelwelle	krukas
44	albero cavo	Hohlwelle	holle as
45	albero d'accoppiamento	Kupplungswelle	koppeling as
46	albero ad eccentrico	Exzenterwelle	excentriekas
47	albero di comando	Antriebswelle	regelas, aandrijf-as
48	albero di inversione di marcia	Umsteuerwelle	omkeeras
49	albero di rinvio, contralbero	Zwischenwelle	tussenas
51	albero di trasmissione	Transmissionswelle	overbrengas
52	albero intermedio	Zwischenwelle, Vorgelegewelle	tussenas
54	albero motore	Motorwelle	aandrijf-as, motoras
55	albero primario	Antriebswelle	hoofdas
56	albero principale	Hauptwelle	hoofdas
57	albero condotto	Abtriebswelle	aangedreven as
58	albero secondario (condotto)	angetriebene Welle	hulpas
59	aspirazione naturale	Luftansaugung bei normalen Bedingungen	atmosferische aanzuiging
61	piastra di base, piastra di fondazione	Grundplatte	grondplaat, fundatieplaat
62	biellismo	Kurbeltriebwerk	drijfwerk
63	paletta di turbina	Turbinen-Schaufel	turbineschoep
64	paletta di guida	Leitschaufel	leidschoep
65	accensione spontanea	Selbstzündung	zelfontbranding
66	regolatore automatico	selbsttätiger Regler	automatische reguleur
67	regolazione automatica	selbsttätige Regelung	automatische regeling
68	ausiliari di bordo	Bordhilfsmaschinen	scheepshulpwerktuigen
69	anticipo d'accensione	Vorzündung	voorontsteking
71	anticipo d'iniezione	Spritzverstellung	voorinspuiting
72	anticipo automatico d'accensione	automatische Zündverstellung	automatische ontstekingsverstelling
73	asse del bilanciare	Kipphebelbolzen	tuumelaaras
74	perno dello stantuffo, spinotto	Kolbenbolzen	zuigerpen
75	asse del cilindro	Zylinderachse	cilinder hartlijn

76	bain d'huile	oil bath	baño de aceite
77	balayage	scavenging	barrido
78	b - à veine unique	uniflow scavenging	barrido unidireccional, barrido uniflujo, barrido equicorriente
79	b - inversé, b - à turbulence	loop scavenging	barrido de lazo
81	banc d'essai	test bed	banco de pruebas
82	barbotage (graissage par)	splash lubrication	lubricación por salpicadura, engrase por barboteo
83	barre d'excentrique	eccentric rod	biela excéntrica
84	bâti	frame	bastidor
85	bâti moteur	engine frame	bastidor del motor
86	bâti soudé	welded frame	bastidor soldado
87	batterie d'accumulateurs	storage batteries	batería de acumuladores
88	bielle	connecting rod	biela
89	b - à fourche, fourchette	fork	horquilla
91	b - de commande	actuating rod, control rod	biela de mando
92	bilan thermique	heat balance	balance térmico
93	bloc cylindre	cylinder block	bloque, bloque de cilindros
94	bloc moteur	engine block	bloque del motor
95	bobine d'allumage	ignition coil	bobina del encendido, bobina
97	boîte à garnitures de tige de piston, presse étoupe de tige de piston	piston rod stuffing box	caja de cierre del vástago del émbolo
98	b - à graisse	lubricating box, grease box	caja de grasa
99	b - à soupape de distribution	distribution valve chest	caja de válvulas de distribución
100	b - à soupapes, cage à soupape	valve box	caja de válvulas
101	b - de vitesses	gear box	caja del cambio (de velocidades)
102	bouchon	cap, plug	tapón
103	b - d'évacuation d'air	air vent plug	válvula de purga de aire
104	b - de remplissage, embout de remplissage	filling plug	tapón del agujero de llenado (del aceite, del agua, etc.)
105	bouchon de réservoir	tank filler	tapón del depósito
106	b - de vidange d'huile	oil drain plug	tapón del agujero de vaciado de aceite
107	b - fileté, bouchon à vis	screw plug	tapón roscado
108	bouffée d'échappement	initial exhaust pulse	onda de presión de los gases de escape
109	bougie chauffante, bougie de préchauffage	glow plug, heater plug	bujía de precalentamiento
111	b - d'allumage	sparking-plug, spark plug	bujía (bujía de encendido)
112	boulon de bielle	connecting rod bolt	perno de biela

76	bagno d'olio	Oelbad	oliebad
77	lavaggio	Spülung	spoeling
78	lavaggio unidirezionale	Gleichstromspülung	langsspoeling, gelijkstroomspoeling
79	lavaggio trasversale	Umkehrspülung	omkeerspoeling, lusspoelin, dwarsspoeling
81	banco di prova	Prüfstand, Versuchsstand, Probierstand	proefstand
82	lubrificazione a sbattimento	Tauchschmierung	spatsmering
83	asta d'eccentrico	Exzenterstange	excentriekstang
84	incastellatura	Rahmen, Gestell	frame, krukkast
85	incastellatura del motore	Motorgestell	motorframe
86	incastellatura saldata	geschweißtes Gestell	gelast frame
87	batteria d'accumulatori	Batterie	accu, batterij
88	biella	Pleuelstange, Treibstange	drijfstang
89	biella a forcella	Gegabelte Pleuelstange, Gabelpleuel	gevoerkte drijfstang
91	biella di comando	Treibstange	regelstang
92	bilancio termico	Wärmebilanz	warmtebalans
93	blocco cilindri, monoblocco	Zylinderblock	cilinderblok
94	gruppo motore	Motorblock	motorblok
95	bobina di accensione	Zündspule	bobine
97	scatola di tenuta per asta stantuffo	Kolbenstangenstopfbuchse	zuigerstang pakkingbus
98	scatola del grasso	Schmierbüchse	vetpot
99	scatola valvole distribuzione	Gehäuse für Ventilsteuerung	verdeelklepkast
100	scatola valvole	Ventilgehäuse	klephuis
101	scatola del cambio di velocità	Wechselgetriebe	versnellingsbak
102	tappo, bocchettone	Stopfen	dop, stop, plug
103	tappo sfogo aria	Entlüftungsstopfen	ontluchtingsstop
104	bocchettone di riempimento	Einfüllverschluss	vuldop
105	bocchettone del serbatoio	Tankverschluss	tankdop, vuldop
106	tappo scarico olio	Oelablassschraube	olie-aftapstop
107	tappo filettato	Verschlussstopfen	draadplug
108	onda di scarico	Auspuffstoss	uitlaatstoot
109	candela ad incandescenza, candela di riscaldamento	Glühkerze	gloeiplug, gloeibougie
111	candela d'accensione	Zündkerze	bougie
112	bullone di biella	Pleuelstangenschraube	drijfstangbout

113	b-de culasse	cylinder head bolt	perno de la culata (espárrago de la culata)
114	b-de fondation, b-d'ancrage	foundation bolt, holding down bolt	perno de anclaje
115	bouteille de lancement, b-de démarrage	starting air bottle (GB) starting air tank (USA)	botella de aire de arranque, botella de aire de puesta en marcha
116	bras de manivelle	crank web	brazo de manivela
117	bride de la chemise, épaulement de la chemise	cylinder liner flange	platina (brida) de la camisa
118	brûleur	burner	quemador
119	buse, nez (d'injecteur), tuyère	nozzle	tobera
121	calamine	carbon deposit	carbonilla, depósito de carbonilla, depósito carbonoso, costra de carbonilla
122	calorstat, thermostat	thermostat	termostato
123	came	cam	camón, leva
124	capot	bonnet (GB), cover hood (USA)	capó, tapa de balancines
125	carburateur	carburettor	carburador
126	carburateur inversé	down draft carburettor	carburador invertido
127	carburateur vertical	vertical carburettor	carburador vertical
128	carter, boîte de protection	casing	cárter, bandeja (a)
129	c-d'engrenages	gear casing	cárter del cambio, cárter de la distribución
131	c-de distribution, c-d'arbre à cames	timing gear casing, camshaft casing	caja de la distribución
132	c-de régulateur	governor casing	cárter del regulador, caja del regulador
133	c-du moteur	casing engine	cárter del motor
134	c - inférieur	crankcase bottom half, casing lower part	cárter de aceite
135	cartouche de filtre	filter cartridge	cartucho filtrante
136	chaîne de distribution	timing chain	cadena de la distribución
137	c - de transmission, c - motrice	driving chain	cadena de transmisión
138	chambre à reserve d'air	air cell	cámara de aire, cámara de acumulación
139	c - d'admission	inlet chamber	cámara de admisión
141	c - d'échappement	exhaust chamber	cámara de escape
142	c - de combustion	combustion chamber	cámara de combustión
143	c - de combustion	combustion space	espacio de combustión
144	c - de combustion (pour les turbines à gaz)	combustor (USA) (Gas Turbines)	cámara de combustión (en las turbinas de gas)

113	bullone della testata	Zylinderkopfschraube	cilinderkopbout
114	bullone di fondazione	Fundamentschraube	fundatiebout
115	bombola di avviamento	Anlassluftflasche	aanzetluchtvat
116	braccio di manovella	Kurbelwange	krukwang
117	flangia della camicia cilindro	Zylinderbüchsenflansch	cilindervoeringflens
118	bruciatore	Brenner	brander
119	ugello	Düse	sproeier
121	deposito carbonioso	Kohleinsatz	koolafzetting, koolaanslag
122	termostato	Thermostat	thermostaat
123	camme	Nocken	nok
124	copertura, coperchio	Motorhaube, Motorabdeckung	kap
125	carburatore	Vergaser	carburator
126	carburatore invertito	Fallstromvergaser	valstroom carburator
127	carburatore verticale	Steigstromvergaser	stijgstream carburator
128	cassa, scatola, coppa	Kurbelgehäuse	carter
129	scatola degli ingranaggi	Getriebegehäuse	tandwielkast
131	scatola della distribuzione	Steuerwellengehäuse	distributiekast of nokkast
132	scatola del regolatore	Reglergehäuse	regulateurhuis
133	incastellatura	Motorgehäuse	bovincarter
134	coppa	Kurbelgehäuse	ondercarter
135	cartuccia per filtro	Filtereinsatz	filterpatroon, filterelement
136	catena della distribuzione	Steuerkette	distributieketting
137	catena di trasmissione	Transmissionskette	aandrijfketting
138	precamera ad accumulazione	Luftspeicherraum	luchtkamer
139	camera di ammissione	Einlasskanal, Einlassrohr	inlaatkast
141	camera di scarico	Abgaskanal	uitlaatkast
142	camera di combustione	Verbrennungskammer	verbrandingskamer
143	camera di combustione	Verbrennungsraum	verbrandingsruimte
144	camera di combustione delle turbine a gas	Brennkammer (Turbine)	verbrandingskamer (gasturbine)

145	c - de turbulence	turbulence chamber	cámara de turbulencia
146	c - de turbulence cyclonique	cyclone combustion chamber	cámara de turbulencia ciclónica
147	changement de marche, changement de sens de rotation	change of direction of rotation	cambio de sentido de marcha, cambio de sentido de rotación
148	c - de vitesse	change of speed	cambio de velocidad
149	chapeau	cap	tapa, tapadera
151	c - de palier	main bearing cap	tapa de cojinete
152	c - de régulateur, couvercle de régulateur	governor hood, governor cover	tapa de la caja del regulador
153	c - de tête de bielle	connecting rod big end cap	tapa de cabeza de biela
154	chapelle de soupape d'admission	inlet valve cage	caja de la válvula de admisión
155	c - de soupape d'échappement	exhaust valve cage	caja de la válvula de escape
156	charge d'air, air mis sous pression	air charge	carga, aire admitido
157	chemise de cylindre	cylinder liner	camisa, camisa del cilindro
158	c - d'eau	water jacket	camisa de agua, envolvente (para la circulación del agua), chaqueta (a)
159	c - humide	wet liner	camisa húmeda
161	c - sèche	dry liner	camisa seca
162	circuit d'allumage	ignition circuit	circuito de encendido
163	circulation d'eau	water circulation	circulación de agua
164	citerne d'eau	water tank	depósito (tanque) de agua
165	choc en retour, retour d'allumage prématuré	back fire, pre-ignition	picado, golpe contra el émbolo debido al encendido anticipado
166	clapet, clapet à disque	disc valve	válvula de disco
167	c - à air, c - à air à disque	air valve, disc air valve	válvula de aire (de disco)
168	c - à charnières, c - à volets	hinged valve, flap valve	válvula de charnela
169	c - annulaire, valve annulaire	annular valve, ring valve	válvula anular
171	c - automatique	automatic valve	válvula automática
172	c - d'air additionnel, c - d'air de circuit auxiliaire	auxiliary air valve	válvula de aire secundario (adicional, auxiliar)
173	c - d'aspiration (pour un compresseur), soupape d'aspiration (pour un moteur)	suction valve	válvula de aspiración (de admisión)
174	c - de décharge	relief valve	válvula de sobrepresión, válvula de descarga, válvula de sobrante
175	c - de retenue, c - de non retour	non-return valve	válvula de retención, válvula antirretorno
176	clapet de refoulement, c - de décharge	delivery valve	válvula de impulsión
177	clavette	key	chaveta
178	cogner, cliqueter	to knock	picar, golpear
179	collecteur de balayage	scavenging air manifold	colector de aire de barrido

145	camera a turbolenza	Wirbelkammer	wervelkamer
146	precamera a turbolenza	Wirbelkammer	wervelkamer
147	cambio di marcia	Drehrichtungswechsel	omkeren van draairichting
148	cambio di velocità	Geschwindigkeitsänderung (Drehzahländerung)	toerentalwijziging of wijziging van toerental
149	cappello	Haube, Deckel, Kappe	kap
151	cappello di banco	Lagerdeckel	lagerkap
152	coperchio del regolatore	Reglergehäusedeckel	regulateurkap
153	cappello di testa biella	unterer Pleuelstangendeckel	drijfstangkap (onder)
154	lanterna della valvola di ammissione	Einlassventilgehäuse	inlaatklephuis
155	lanterna della valvola di scarico	Auslassventilgehäuse	uitlaatklephuis
156	carica d'aria	Luftladung	luchtvoering
157	camicia cilindro	Zylinderbüchse	cilindervoering
158	camicia d'acqua	Wassermantel	watermantel
159	camicia umida	nasse Zylinderlaufbuchse	natte voering
161	camicia a secco	trockene Zylinderbuchse	droge voering
162	circuito d'accensione	Zündstromkreis	ontstekingscircuit
163	circolazione d'acqua	Wasserumlauf	watercirculatie
164	serbatoio d'acqua	Wasserbehälter	watertank
165	contraccolpo	Rückschlag, Rückstoss	terugslag, detonatie
166	valvola	Klappenventil	plaatklep, schotelklep
167	valvola dell'aria	Luftklappenventil	luchtklep
168	valvola a cerniera	Gelenklappenventil	scharnierklep
169	valvola anulare	Ringplattenventil	ringklep
171	valvola automatica	automatisch wirkendes Ventil	automatische klep
172	valvola dell'aria addizionale	Zusatzluftventil	hulp-luchtklep
173	valvola di aspirazione	Saugventil	zuigklep
174	valvola di sovrappressione	Ueberdruckventil	ontlastklep
175	valvola di non ritorno	Rückschlagventil	terugslagklep
176	valvola di mandata	Druckventil	persklep
177	chiavetta	Keil, Flachkeil	spie
178	picchiare, battere	Klopfen (bei Kraftstoff)	kloppen
179	collettore di lavaggio	Sammler für Spülluft	spoelluchtreceiver

181	c - d'échappement	exhaust manifold	colector (de gases) de escape
182	collet de palier, épaulement de palier à butée	thrust bearing collar	aro de la chumacera de empuje
183	colonnes, cadre, tirants	columns, frame, tiebolts	columnas, bastidor, tirantes
184	combustible lourd, fuel lourd	heavy fuel oil	combustible pesado, aceite pesado
185	combustion à pression constante	constant-pressure combustion	combustión a presión constante
186	c - à volume constant	constant-volume combustion	combustión a volumen constante
187	commande à distance	remote control	mando (control) a distancia
188	c - à engrenages	gear drive	mando por (de) engranajes
189	c - du régulateur	governor drive	mando del regulador
191	compensateur de dilatation à soufflet	bellows	junta de dilatación de fuelle
192	compresseur	compressor	compresor
193	c - axial	axial compressor	compresor axil (axial)
194	c - d'air	air compressor	compresor de aire
195	conduite d'aménée d'eau, conduite d'alimentation en eau	water supply pipe	tubería (tubos, conductos, cañería [a]) del agua
196	c - d'aspiration, c - d'air	inlet pipe	tubo (conducto, cañería (a), tubería) de aspiración (de admisión)
197	c - d'aspiration	air pipe	tubo (conducto, cañería (a), tubería) de aspiración (de admisión)
198	c - d'évacuation, c - de purgé	drain pipe	tubo de purga (de evacuación)
199	c - de décharge	exhaust pipe, discharge pipe, relief pipe	tubo de escape, tubo de descarga
202	consommation de combustible	fuel consumption	consumo de combustible
203	c - de combustible en poids, c - spécifique de combustible	fuel consumption by weight	consumo específico de combustible en peso
204	c - de combustible en volume, c - volumétrique de combustible	fuel consumption by volume	consumo de combustible en volumen
205	contre-courant	contra-flow	contracorriente
206	contre-poids	counterweight	contrapeso
207	contrepression	back pressure	contrapresión
208	convertisseur de couple	torque converter	convertidor de par
209	corps de bielle	connecting rod shank	caña (cuerpo) de la biela
211	corps de cylindre	cylinder body	cuerpo del cilindro
212	corps de pompe	pump body	cuerpo (caja) de la bomba
213	corps de piston	piston body	cuerpo del émbolo (del pistón)

181	collettore di scarico	Auspuffsammler, Auspuffrohr	uitlaatverzamelleiding
182	collare del cuscinetto reggispinta	Lagerbund	drukklagerkraag, stuwblok-kraag
183	tiranti, colonne	Zuganker	kolommen, frame, trekkanke
184	combustibile pesante	Schweröl	zware brandstofolie
185	combustione a pressione costante	Gleichdruck-Verbrennung	verbranding bij gelijke druk
186	combustione a volume costante	Gleichraum-Verbrennung	verbranding bij gelijke volume
187	comando a distanza	Fernsteuerung	afstand bediening
188	comando a ingranaggi	Getriebebeschaltung	tandwiel aandrijving
189	comando del regolatore	Reglerantrieb	reguleur aandrijving
191	compensatore di dilatazione a soffietto	Kompensator für Luftschwingungen	expansiestuk
192	compressore	Verdichter, Kompressor	compressor
193	compressore assiale	Achsalverdichter	axiale compressor
194	compressore d'aria	Luftverdichter- Luftkompressor	luchtcompressor
195	conduttura di mandata acqua	Wasserzuleitung, Wasserzuführung	watertoevoerleiding
196	condotta di aspirazione	Saugleitung	inlaatpijp
197	conduttura di aspirazione	Saugleitung	zuigleiding
198	conduttura di svuotamento	Entleerungsleitung	ontluchtingspijp, afvoerpijp
199	conduttura di scarico	Ablassleitung	ontlastleiding, ontlastpijp, uitlaatpijp
202	consumo di combustibile	Kraftstoffverbrauch	brandstofverbruik
203	consumo di combustibile in peso	Kraftstoffverbrauch in Gewicht	brandstofverbruik in gewicht
204	consumo di combustibile in volume	Kraftstoffverbrauch in Volumen	brandstofverbruik in volume
205	controcorrente	Gegenstrom	tegenstroom
206	contrappeso	Gegengewicht	contragewicht
207	contropressione	Gegendruck	tegendruk
208	convertitore di coppia	Drehmomentwandler	koppelomvormer
209	fusto di biella	Pleuelstangenschaft, Treibstangenschaft	drijfstangschacht
211	corpo del cilindro	Zylinderblock	cilinderblok
212	corpo di pompa	Pumpengehäuse, Pumpenkörper	pomphuis
213	corpo dello stantuffo	Kolbenunterteil	zuigerlichaam

214	coulisse, crosse	crosshead rail	colisa
215	coulisseau	crosshead slipper	colisión
216	couple	torque	par
217	courant transversal, veine traversante	cross-flow	corriente transversal
218	couronne dentée de lancement	starter gear	corona dentada para el arranque (la puesta en marcha)
219	course d'aspiration	intake stroke	carrera de aspiración (de admisión)
221	c - d'échappement	exhaust stroke	carrera de escape (de expulsión, de descarga (a))
222	c - du piston	piston stroke	carrera del émbolo
223	coussinet	bearing bush, bearing shell	casquillo (cojinete)
224	c - supérieur	upper half bearing shell	medio cojinete superior, casquillo superior
225	crabot	dog clutch	embrague de mordazas
226	cran de combustible	fuel notch	muesca de la regulación del combustible
227	cran de réglage	adjustment notch	muesca de la regulación
228	cremaillère	rack gear, rack	cremallera
229	crépine d'huile	oil strainer	colador, tamiz (para aceite)
231	crosse	crosshead	cruceta (capacete)
232	culasse	cylinder head	culata, tapa del cilindro (a)
233	culbuteur	rocker arm	balancín
234	cuve à niveau constant	carburettor float chamber	cubeta de nivel constante
235	cuvette de soupape, demi lune de soupape	valve spring cotter (pin)	cubeta con válvula
236	cycle à 4 temps	four-stroke cycle	ciclo de cuatro tiempos
237	cycle à 2 temps	two-stroke cycle	ciclo de dos tiempos
238	cylindre	cylinder	cilindro
239	c - à ailettes	finned cylinder	cilindro con aletas
241	cylindrée (d'un cylindre)	cylinder capacity	cilindrada (de un cilindro)
242	c - effective	effective cylinder capacity	cilindrada efectiva (real)
244	défecteur	guide, deflector (for flow of fluid)	deflector
247	démarrage	start	arranque, puesta en marcha
248	d - à air comprimé	compressed air starting	arranque (puesta en marcha) por aire comprimido
249	d - à froid	cold starting	arranque en frío
251	d - automatique	self starting, automatic starting	arranque automático

214	guida	Kreuzkopf-Bahn	leibaan
215	slitta	Kreuzkopf-Gleitstück	leislof
216	coppia	Drehmoment	koppel, draaimoment
217	flusso incrociato	Querstrom	dwarstroom
218	corona dentata d'avviamento	Anlasserzahnkranz	starterkrans
219	corsa d'aspirazione	Ansaughub	aanzuigslag
221	corsa di scarico	Auslasshub	uitlaatslag
222	corsa dello stantuffo	Kolbenhub	zuigerslag
223	cuscinetto	Lagerschale	lagerschaal
224	cuscinetto superiore	Lagerschale	bovenste lagerschaal
225	ingranaggio scorrevole	Klaue	klauw koppeling
226	tacca del combustibile	Kraftstoffverstellraste	tand van brandstofregeling
227	tacca di regolazione	Verstellraste	tand van regelstang
228	cremagliera, dentiera	Zahnstange	tandheugel
229	filtro olio a rete	Oelsieb	oliezeef
231	testa a croce	Kreuzkopf	kruiskop
232	testata cilindro	Zylinderkopf	cilinderkop
233	bilanciere	Kipphebel	klephefboom, tuimelaar
234	vasca a livello costante	Schwimmergehäuse	vlotterkamer
235	scodellino reggimolla per valvola	Ventilfederteller	klepveerschotel
236	ciclo a 4 tempi	Viertakt-Arbeitsspiel	viertakt cyclus
237	ciclo a 2 tempi	Zweitakt-Arbeitsspiel	tweetakt cyclus
238	cilindro	Zylinder	cilinder
239	cilindro alettato	Rippenzylinder	cilinder met koelribben
241	cilindrata (unitaria)	Hubvolumen (eines Zylinders)	cilinderinhoud
242	cilindrata effettiva	Effektiver Zylinderinhalt	effectieve cilinderinhoud
244	deflettore	Ablenkscheibe, Ablenkblech, Abweisblech	leidplaat
247	messa in moto, avviamento	Anlauf, Anwerfen, Anlassen, Einschalten	het aanzetten, de start
248	messa in moto ad aria compressa	Druckluftanlasser	aanzetten met druklucht
249	messa in moto a freddo	Kaltstart	koude start
251	avviamento automatico	Automatisches Anlassen	automatische start

252	démarrer	to start	arrancar, poner en marcha
253	démarreur	starter	arrancador, motor de arranque
254	d - à inertie	inertia starter	arrancador de inercia
255	d - électrique	electric starter	arrancador eléctrico (motor eléctrico de la puesta en marcha)
257	diffuseur	diffuser	difusor
258	dispositif d'arrêt automatique	automatic stopping device	dispositivo de paro automático (dispositivo automático de parada)
259	d - d'avance variable à l'injection	injection variable timing device	dispositivo para variar el avance de la inyección
261	d - de réglage, d - de commande	control device	dispositivo de regulación
262	disque d'embrayage	clutch plate	disco de embrague
263	distributeur	distributor	distribuidor
264	distribution (soupape)	valve timing	distribución
265	douille, manchon	sleeve	manguito
266	d - de culbuteur	rocker arm bush	casquillo del balancín
267	dynamo, génératrice (à courant continu)	dynamo, d. c. generator	dinamo
268	eau de réfrigération	cooling water	agua de refrigeración, agua de enfriamiento (a)
269	échangeur de chaleur	heat exchanger	cambiador de calor
271	échappement	exhaust, outlet	escape, descarga (a)
272	embiellage	connecting rod assembly	tren alternativo, mecanismo de biela manivela
273	embrayage	clutch	embrague
274	embrayage à disques	disc clutch	embrague de discos
275	e - à friction	friction clutch	embrague de fricción
276	e - hydraulique, accouplement hydraulique	hydraulic clutch, hydraulic coupling	embrague hidráulico
277	e - magnétique	magnetic clutch, magnetic coupling	embrague magnético
278	entrée d'air	air inlet	entrada de aire (admisión de aire)
279	entrée d'air principale	main air inlet	entrada (admisión) principal de aire
280	enveloppe de tuyau	pipe lagging	revestimiento de la tubería
281	e-du cylindre, e-d'eau de la chemise	cylinder jacket, water jacket	envolvente del cilindro, camisa de agua, chaqueta (a) del cilindro
282	épurateur d'air	air cleaner	filtro del aire

252	avviare, mettere in moto	anlassen	aanzetten, starten
253	avviatore	Anlasser	starter, startmotor
254	avviatore a inerzia	Schwungkraftanlasser	vliegwieltstartinrichting
255	avviatore elettrico	elektrischer Anlasser	elektrische startmotor
257	diffusore	Diffusor, Lufttrichter	diffusor
258	dispositivo d'arresto automatico	selbsttätige Abstellvorrichtung	automatische stopinrichting
259	variatore dell'anticipo	Spritzzeitversteller	inspuittijdstipregelaar
261	dispositivo di regolazione	Steuerungsvorrichtung, Regelvorrichtung	regelmechanisme
262	disco della frizione	Kupplungsscheibe	koppelingplaat
263	distributore	Verteiler	verdeler
264	distribuzione (valvola)	Ventilsteuerung	klepbeweging, klepmechanisme
265	boccola	Hülse, Büchse	mof, sok
266	boccola del bilanciere	Kipphebelbüchse	tuimelaarbus
267	dinamo	Lichtmaschine	dynamo
268	acqua refrigerante, di refrigerazione	Kühlwasser	koelwater
269	scambiatore di calore	Wärmeaustauscher	warmte wisselaar
271	scarico, scappamento	Auslass, Austritt, Auspuff	uitlaat
272	biellismo	Pleuel, zusammengebaut	drijfstang compleet
273	innesto	Kupplung	koppeling
274	innesto a dischi	Scheibenkupplung	platen koppeling
275	innesto a frizione	Reibungskupplung	wrijvingskoppeling
276	innesto idraulico	hydraulische Kupplung	hydraulische koppeling
277	innesto magnetico	magnetische Kupplung	magnetische koppeling
278	entrata aria	Lufteinlass	luchtinlaat
279	entrata d'aria principale	Hauptluftkanal	hoofdvluchtinlaat
280	rivestimento di un tubo	Rohrverkleidung	pijpbekleding
281	corpo del cilindro	Zylindermantel	cilindermantel
282	depuratore d'aria	Luftfilter	luchtfilter

283	épurateur d'air à cyclone	cyclone air cleaner	depurador de aire centrifugo (de ciclón)
284	espace mort	clearance volume	espacio muerto
285	essence	petrol (GB) gasoline (USA)	gasolina (bencina), nafta (a)
286	étages de compression	compression stages	fases (escalones) de compresión
287	excès d'air	excess of air	exceso de aire
288	filtrage d'air	air filtering	filtrado (depuración) de aire
289	filtre à air	air filter	filtro de aire
291	f - à air humide	wet filter for air	filtro húmedo de aire
292	f - à bain d'huile	oil bath filter	filtro de aire en baño de aceite
293	f - à combustible	fuel filter	filtro de combustible
294	f - à huile	oil filter	filtro (depurador) de aceite
295	f - en feutre	felt filter	filtro de fieltro
296	f - en fibres	fibre filter	filtro de fibra
297	f - en papier	paper filter	filtro de papel
298	flasque	flange	platina, brida
299	flotteur	float	flotador
301	fonctionnement intermittent, puissance intermittente	intermittent rating	funcionamiento intermitente, potencia en régimen intermitente
302	fondation, massif	bed, foundation	fundación, base (a)
303	frein	brake	freno
304	fuite d'air	air leak	pérdida (fuga) de aire
305	gamme de vitesse	speed range	gama (campo) de velocidades
306	garniture de pompe, presse étoupe de pompe	pump gland	estopada de la bomba, retén de la bomba
307	gaz d'échappement	exhaust gas	gases (humos [a]) de escape
308	gicleur	jet	surtidor
309	g - compensateur	compensating jet	surtidor compensador
311	g - de ralenti	idling jet	surtidor de mínimo (de ralenti)
312	g - de starter, g - de démarrage	starting jet	surtidor de puesta en marcha
313	g - économiseur	economiser jet	surtidor economizador

283	depuratore d'aria a ciclone	Zyklon-Abscheider	cycloonluchtfiler
284	spazio morto	Totraum	compressieruimte
285	benzina	Benzin	benzine
286	stadi di compressione	Verdichtungsstufen	compressietrappen
287	eccesso d'aria	Luftüberchuss	luchtvermaat, luchtoverschot
288	filtraggio dell'aria	Luftfilterung	luchtfiltering
289	filtro aria	Luftfilter	luchtfiler
291	filtro aria a umido	Nassluftfilter	natte luchtfiler
292	filtro a bagno d'olio	Oelbadluftfilter	oliebadfilter
293	filtro del combustibile	Kraftstofffilter	brandstofffilter
294	filtro olio	Oelfilter, Oelreiniger	oliefilter
295	filtro a feltro	Filzfilter	vilt filter
296	filtro a filacce	Kunststoff-Filter	vezelfiler
297	filtro a carta	Papierfilter	papier filter
298	maschetta	Flansch	flens
299	galleggiante	Schwimmer	vlotter
301	funzionamento intermittente, servizio intermittente	intermittierender Betrieb	onderbroken bedrijf
302	fondazione	Fundament	fundatie
303	freno	Bremse	rem
304	perdita d'aria	Luftverlust	luchtlek
305	campo di velocità	Drehzahlbereich	toerenbereik
306	guarnizione per pompa	Stopfbüchsenpackung	pompaspakking
307	gas di scarico	Auspuffgas, Abgas	uitlaatgas
308	spruzzatore	Düse	sproeier
309	spruzzatore compensatore	Zusatzdüse	hulpsproeier, compensatiesproeier
311	spruzzatore del minimo	Leerlaufdüse	nullastsproeier
312	spruzzatore dell'avviamento	Anlassdüse	startsproeier
313	spruzzatore economizzatore	Spardüse	spaarsproeier

314	g - noyé	submerged jet	surtidor sumergido
315	g - principal	main jet	surtidor principal
316	glissière	slide rail, guide rail	guía de la cruceta, deslizadera
317	gommage	sticking	empaste (de los aros)
318	graissage à bague	ring lubrication	lubricación por anillos (por aros)
319	graissage à compte-gouttes	drip feed lubrication	lubricación con cuentagotas
321	graisseur	lubricator oil box	engrasador, lubricador
322	graisseur (godet), godet de graissage	grease cup, oil cup	caja de engrase
323	griffes, machoires	claws, clamps	garra, mordaza
324	grillage, grille	grating grill	rejilla
325	grippage	seizure, «scuffing»	agarrado, gripado
326	groupe auxiliaire marin	auxiliary marine set	grupos auxiliares marinos
327	g - électrogène	electric power generating set	grupo electrógeno
328	g - fixe, centrale électrique stationnaire	stationary power plant	grupo electrógeno estacionario (para instalaciones fijas)
329	g-moto-compresseur entraîné par moteur électrique, thermique	motor driven compressor set, engine driven compressor set	grupo motocompresor
330	g-moto-pompe entraîné par moteur électrique, thermique	motor driven pump set, engine driven pump set	grupo motobomba
331	guide de poussoir	tappet guide	guía del empujador del balancín
332	guide de soupape	valve guide	guía de la válvula
333	indicateur de débit visible	flow indicator (visible)	indicador de circulación (visible)
334	indicateur de niveau d'huile	oil level gauge	indicador del nivel de aceite
335	injecteur	injector	inyector (tobera del inyector)
336	i - à tétón	pinthe type nozzle	inyector de tetón (de espiga)
337	i - à trous multiples	multi-hole nozzle	inyector de varios agujeros
338	i-de démarrage, soupape de lancement	starting injector, starting valve	inyector de puesta en marcha, válvula del arranque
339	i - ouvert, tuyère ouverte	open nozzle	inyector abierto, tobera abierta
341	injection (matériel)	injection equipment	equipo de inyección

314	spuzzatore sommerso	Versenkte Düse	vaste sproeier (onder vloeistofoppervlak)
315	spruzzatore principale	Hauptdüse	hoofdsproeier
316	guida per pattino	Kreuzkopf-Gleitbahn	leibaan
317	incollamento	festsitzen (Kolbenringe)	vastlopen, vastzitten door lakvorming
318	lubrificazione ad anello	Oelringschmierung	ringsmering
319	lubrificazione a gocce	Tropfölschmierung	druppelsmering
321	ingrassatore, lubrificatore, oliatore	Schmierapparat	smeertoestel
322	ingrassatore a coppa	Schmierbüchse	vetpot, oliepot
323	griffe, ganasce	Klammer, Klaue, Pratte Kralle	klauwen
324	grigliato, griglia	Gitter, Rost	rooster, roosterwerk
325	grippatura	Grübchenbildung	vreten
326	gruppo ausiliario marino	Schiffshilfsaggregat	scheepshulpaggregaat
327	gruppo elettrogeno	Stromerzeugungsaggregat	generator set
328	gruppo per impianto fisso	stationäres Stromerzeugungsaggregat	elektrische (land) centrale
329	gruppo moto compressore	Motorkompressoraggregat	motorcompressor-aggregaat
330	gruppo moto pompa	Motorpumpenaggregat	motorpomp-aggregaat
331	guida punteria	Ventilstößelführung	klepstotergeleider
332	guida valvola	Ventilführung	klepsteelgeleider
333	indicatore visibile di flusso	Strömungsanzeiger, Durchflussanzeiger	stromingsaanwijzer
334	indicatore di livello d'olio	Oelstandsanzeiger	oliestand-aanwijzer
335	iniettore	Einpritzdüse	verstuiver
336	iniettore a foro unico (a pernetto)	Zapfendüse	tapverstuiver
337	iniettore a fori multipli	Mehrlochdüse	meergats verstuiver
338	iniettore di avviamento	Anlasseinspritzdüse	startverstuiver, startklep
339	iniettore aperto	offene Düse	open verstuiver
341	apparato di iniezione	Einspritzgerät	inspuitinrichting

342	i - d'air	air injection	inyección neumática
343	i - directe	direct injection	inyección directa
344	i - mécanique	mechanical injection, solid injection	inyección mecánica, inyección sólida
345	i - pilote	pilot injection	inyección piloto
346	installation d'air, installation d'air comprimé	pneumatic plant, compressed air plant	instalación (sistema) de aire comprimido
347	i - fixe	fixed installation, stationary installation	instalación fija
348	instructions de service et entretien, manuel de conduite et d'entretien	instructions for operating and maintenance	instrucciones de funcionamiento y de conservación
349	inverseur du sens de rotation	reverse gear	mecanismo de inversión de marcha
350	isothermique	isothermal	isotérmico
351	jauge d'huile	oil dipstick	varilla indicadora del nivel de aceite
352	jeu du piston	piston clearance	juego del émbolo
353	joint d'étanchéité	gasket	junta de estanquidad
354	j - de culasse	cylinder head gasket	junta de la culata
355	j - de feutre	felt joint	junta de fieltro
356	j - glissant, j - coulissant	sliding joint	junta deslizante
357	j - inférieur de chemise	cylinder liner lower joint, cylinder liner bottom joint	junta de la base de las camisas
358	j - labyrinthe	labyrinth seal	cierre laberíntico
359	jupe de piston	piston skirt	falda (faldilla) del émbolo
361	levée d'aiguille d'injecteur	injector needle lift	levante (alzada) de la aguja del inyector
362	levée de soupape	valve lift	levante (alzada) de la válvula
363	levier de commande de changement de vitesse	gear lever (GB) gear shift (USA)	palanca del cambio (de velocidad, de inversión de marcha)
364	l - de débrayage	clutch lever	palanca de desembrague (de embrague)
365	l - de manoeuvre, levier de commande	manoeuvring lever, control lever	palanca de mando, palanca de maniobra

342	iniezione d'aria	Luft einspritzung	injectie van (secundaire) lucht, luchtinspuiting
343	iniezione diretta	Direkteinspritzung	directe inspuiting
344	iniezione meccanica	mechanische Einspritzung	mechanische inspuiting
345	iniezione pilota	Zündstrahleinspritzung	«pilot» injectie, -inspuiting
346	impianto ad aria compressa	Druckluftanlage	luchtinstallatie (druk-)
347	impianto fisso	Stationäranlage	vaste, stationaire installatie
348	istruzione di condotta e di manutenzione	Bedienungsanleitung	bedienings-handleiding
349	dispositivo di inversione di marcia	Wendegetriebe	omkeerbeweging
350	isotermico	isothermisch	isothermisch
351	asta indicatrice del livello d'olio	Oelmesstab, Oelpeilstab	oliepeilstok
352	gioco dello stantuffo	Kolbenspiel	zuigerspeling
353	guarnizione di tenuta	Dichtung	pakking
354	guarnizione per testata cilindro	Zylinderkopfdichtung	cilinderkoppakking
355	guarnizione di feltro	Filzdichtung	vilt-pakking
356	guarnizione scorrevole	Gleitdichtung	glijdende afdichting
357	guarnizione inferiore della camicia	untere Zylinderdichtung	onderste cilindervoeringafdichting
358	tenuta a labirinto	Labyrinth-Dichtung	labyrinthafdichting
359	mantello dello stantuffo	Kolbenmantel	zuiger mantel
361	alzata dello spillo	Nadelhub	naaldheffing
362	alzata della valvola	Ventilhub	klepheffing
363	leva per comando cambio di velocità	Schalthebel	versnellingshandel
364	leva di disinnesto	Kupplungshebel	koppelinghandel
365	leva di manovra	Bedienungshebel	bedieningshandel

366	l - de mise en marche	starting lever, starting handle	palanca de arranque (de puesta en marcha)
367	l - de renversement de marche	reversing lever	palanca de inversión de marcha
368	l - de soupape (culbuteur)	valve rocker	balancín de la válvula
369	limite de fumée, point de fumée	smoke point, smoke limit	limite de humos
371	lumière d'admission	inlet port	lumbreira de admisión
372	l - d'échappement	exhaust port	lumbreira de escape
373	l - de balayage	scavenging port	lumbreira de barrido
374	magnéto	magneto	magneto
375	manchon du regulateur	governor sleeve	manguito (collarín) del regulador
376	maneton de vilebrequin	crank pin	mufiequilla del cigüeñal
377	manette des gaz	gas lever	palanca del gas
378	manivelle	crank	manivela
379	m - de mise en marche	starting crank	manivela de arranque (de puesta en marcha)
381	marche à vide, marche au ralenti	idling	marcha en vacío, marcha al mínimo
382	masse d'équilibrage, contrepoids	balance weight (or counter weight)	contrapeso
383	masselotte du régulateur	governor weight	contrapeso (masa) del regulador
384	moteur à allumage par compression	compression ignition engine	motor de encendido por compresión
386	m - à combustion interne	internal combustion engine	motor de combustión interna
387	m - à crosse	crosshead engine	motor de cruceta
388	m - à cylindres opposés	opposed-cylinder engine, vis a vis engine	motor de cilindros opuestos
389	m - à deux combustibles (dual fuel)	dual fuel engine	motor dual (de dos combustibles)
390	moteur à double effet	double acting engine	motor de doble efecto
391	m - à explosion	spark ignition engine	motor de explosión
392	m - à gaz	gas engine	motor de gas
393	m - à piston	piston engine	motor de émbolo (motor alternativo)
394	m - à piston rotatif	rotary piston engine	motor de émbolo rotativo
395	m - à pistons opposés	opposed piston engine	motor de émbolos opuestos

366	leva di avviamento	Anlasshebel	aanzethandel
367	leva di inversione del moto	Umsteuerhebel	omkeerhandel
368	bilanciere	Ventilhebel	klephebboom, tuimelaar
369	limite del fumo	Rauchgrenze	rookgrens
371	luce, feritoia di ammissione	Einlasschlitz	inlaatpoort
372	luce, feritoia di scarico	Auspuffschlitz	uitlaatpoort
373	luce, feritoia di lavaggio	Spülschlitz	spoelpoort
374	magnete	Magnetzündler	magneet
375	collare del regolatore	Reguliermuffe, Reglermuffe	regulateur huls
376	perno per testa di biella	Kurbelwellenzapfen	krukpen
377	manetta del gas	Gashebel	gashandel
378	manovella	Kurbel	kruk
379	manovella di messa in moto	Andrehkurbel, Anwurfkurbel	aanzetslinger
381	marcia a vuoto	Leerlauf	leegloop, nullast
382	massa di bilanciamento	Ausgleichsgewicht	contragewicht
383	massa del regolatore	Reglergewicht	regulateurgewicht
384	motore ad accensione per compressione, motore Diesel	Motor mit Verdichtungszündung	Dieselmotor, compressie-ontstekingsmotor
386	motore a combustione interna	Verbrennungsmotor	verbrandingsmotor
387	motore con testa a croce	Kreuzkopfmotor	kruijskopmotor
388	motore a cilindri contrapposti	Motor mit gegenüberliegenden Zylindern	motor met tegenover elkaar geplaatste cilinders (boxermotor)
389	motore «Dual Fuel»	Zweistoffmotor	dual-fuel motor
390	motore a doppio effetto	doppeltwirkender Motor	dubbelwerkende motor
391	motore a scoppio	Ottomotor, Motor mit elektrischer Zündung	explosiemotor, motor met vonkontsteking
392	motore a gas	Gasmotor	gasmotor
393	motore a stantuffi	Kolbenmotor	zuiger motor
394	motore con stantuffo rotatorio	Rotationskolbenmotor	motor met roterende zuiger (s)
395	motore a stantuffi contrapposti	Gegenkolbenmotor	motor met tegenovergesteld werkende zuigers

396	m - à refroidissement par air	aircooled engine	motor refrigerado (enfriado [a]) por aire
397	m - à simple effet	single acting engine	motor de simple efecto
398	m - auxiliaire	auxiliary engine	motor auxiliar
399	m - auxiliaire marin, m - auxiliaire de bord	marine auxiliary engine	motor marino auxiliar
400	m - avec hélice en prise directe, m - à prise directe	direct drive engine, direct coupled engine	motor conectado directamente a la hélice
401	m - de démarrage (électrique)	starting motor	motor de puesta en marcha, de arranque
402	m - de locomotion	locomotive engine	motor de locomoción
403	m - de traction	traction motor, traction engine	motor de tracción (de automoción)
404	m - Diesel	Diesel engine	motor Diesel
405	m - en étoile	radial type engine	motor en estrella
406	m - en V	V engine	motor en V
407	m - fixe, m - stationnaire	stationary engine	motor fijo (estacionario)
408	m - horizontal, m - couché, m - à plat	horizontal engine	motor horizontal
409	m - industriel	industrial engine	motor industrial
411	m - marin	marine engine	motor marino
412	m - monocylindre	single cylinder engine	motor monocilindrico
413	m - multicylindre	multi cylinder engine	motor de varios cilindros (multicilindrico)
414	m - radial, m - en étoile	radial engine	motor radial
415	m - rotatif	rotary engine	motor rotativo
416	m - suralimenté	supercharged engine	motor sobrealimentado
417	m - transportable	portable engine	motor transportable
418	m - vertical	vertical engine	motor vertical
419	moyeu du volant	fly wheel hub, fly wheel boss	cubo del volante
421	nez de l'injecteur	injector nozzle	tobera del inyector, tetilla del inyector
422	niveau d'huile	oil level	nivel de aceite
423	ordre d'allumage	firing order	orden del encendido
424	orifice d'air, admission d'air	air inlet	orificio (agujero) de entrada de aire

396	motore con raffreddamento ad aria	Motor mit Luftkühlung	luchtgekoelde motor
397	motore a semplice effetto	einfachwirkender Motor	enkelwerkende motor
398	motore ausiliario	Hilfsmotor	hulpmotor
399	motore ausiliario marino	Schiffshilfsmotor	scheepshulpmotor
400	motore in presa diretta	direktgekuppelter Motor	direct gekoppelde motor
401	motore di avviamento	Anlassmotor, Anlasser	startmotor
402	motore ferroviario	Bahnmotor, Lokomotivmotor	locomotief motor
403	motore di trazione	Fahrzeugmotor	tractie motor
404	motore Diesel	Dieselmotor	Dieselmotor
405	motore a stella	Sternmotor	stermotor
406	motore a V	V-Motor	V-motor
407	motore fisso	stationärer Motor, ortsfester Motor	stationaire motor
408	motore orizzontale	liegender Motor	horizontale (liggende) moto
409	motore industriale	Industriemotor	industrie motor
411	motore marino	Schiffsantriebsmotor	scheepsmotor
412	motore monocilindro	Einzylindermotor	eencilinder motor
413	motore pluricilindro	Mehrzylindermotor	meercilinder motor
414	motore radiale	Sternmotor	motor met cilinders radiaal opgesteld, stermotor
415	motore rotatorio	Umlaufmotor	motor met roterende cilinde
416	motore sovralimentato	aufgeladener Motor	motor met drukvulling
417	motore trasportabile	ortsveränderlicher Motor	verplaatsbare motor
418	motore verticale	stehender Motor	verticale motor
419	mozzo del volano	Schwungradnabe	vliegwielaaf
421	estremità dell'iniettore	Düsenkappe	verstuivermondstuk
422	livello dell'olio	Oelstand	oliepeil
423	ordine di accensione	Zündfolge	ontstekingsvolgorde
424	bocca d'aria	Lufteinlassöffnung	luchtinlaat

425	o - d'aspiration	suction opening	orificio de aspiración
426	o - de décharge, évent de décharge	discharge nozzle, exhaust nozzle	orificio (abertura) de escape
427	o - de nettoyage, ouverture de nettoyage	cleaning hole, cleaning door	abertura de limpieza
429	pale de ventilateur	blade (fan or blower)	palas (aletas) del ventilador
431	palier à aiguilles	needle bearing	cojinete de agujas
432	p - à billes	ball bearing	cojinete de bolas
433	p - à butée	thrust bearing	chumacera de empuje
434	p - à rouleaux	roller bearing	cojinete de rodillos
435	p - d'arbre manivelle de vilebrequin	crankshaft bearing	cojinete del cigüeñal (de apoyo, de línea) (chumacera de línea)
436	p - de maneton	crank pin bearing	cojinete de cabeza de biela
437	p - extérieur	outer bearing	cojinete exterior
438	papillon, vanne papillon	butterfly valve	mariposa (válvula de mariposa)
439	patin de crosse	crosshead slipper	patín de cruceta (de capacete)
441	pétrole, kerosene	petroleum, kerosene (USA)	keroseno, petróleo refinado
442	p - brut	crude oil	crudo (petróleo bruto)
443	pied de bielle	small end connecting rod	pie de biela
444	p - de bâti	foot of frame	base del bas.idor
445	pignon	pinion	piñón, rueda dentada
446	p - baladeur	sliding gear wheel	piñón deslizante
447	p - d'arbre a cames	camshaft sprocket, camshaft gear wheel	piñón del árbol de camones (del eje de levas)
448	p - de distribution	timing sprocket, timing gear wheel	piñón (rueda) de la distribución
449	p - de marche arrière	reverse gear wheel	piñón (rueda) de la marcha atrás
451	piston	piston	émbolo, pistón
452	p - à double effet	double acting piston	émbolo de doble efecto
453	p - (plongeur) de pompe	pump plunger	émbolo de la bomba
454	p - différentiel	stepped piston	émbolo diferencial
455	p - équilibre	balancing piston	émbolo equilibrador
456	p - fourreau	trunk piston	émbolo hueco
457	p - libre	free piston	émbolo libre
458	p - non refroidi	uncooled piston	émbolo sin refrigeración (sin enfriamiento [a])
459	p - plongeur	plunger piston	émbolo buzo
461	piston refroidi	cooled piston	émbolo refrigerado
462	plaque signalétique	name plate	placa del motor
463	pleine charge	full load	plena carga

425	apertura di aspirazione	Saugöffnung	aanzuig opening, inlaatoper
426	bocca di scarico	Auslassöffnung	afvoeropening
427	apertura per pulizia	Reinigungsöffnung	schoonmaak-opening
429	pala del ventilatore	Lüfterflügel	ventilatorschoep of blad
431	cuscinetto a rullini	Nadellager	naaldlager
432	cuscinetto a sfere	Kugellager	kogellager
433	cuscinetto reggispinta	Drucklager, Passlager	stuwblok, druklager
434	cuscinetto a rulli	Rollenlager	rollager
435	cuscinetto di banco	Kurbelwellenlager	krukaslager
436	cuscinetto di testa biella	Kurbelzapfenlager	krukpenlager
437	cuscinetto esterno	Aussenlager	buitenlager
438	valvola a farfalla	Drosselklappe	vlinderklep, smookklep
439	pattino della testa a croce	Kreuzkopfgleitschuhe	kruishoofdslof, leislof
441	olio minerale, petrolio	Petroleum	petroleum (kerosine)
442	olio combustibile greggio	Rohöl	ruwe olie
443	piede di biella	Pleuelauge, oberes Pleuellager	kleine drijfstangkop
444	base dell'incastellatura	Gestellfuss	framevoet
445	ingranaggio, ruota dentata	Ritzel	rondsel
446	ingranaggio, ruota scorrevole	Schubritzel	verschuifbaar rondsel
447	ingranaggio, ruota per albero delle camme	Nockenwellenrad	nokas rondsel
448	ingranaggio, ruota di distribuzione	Steuerwellenritzel	distributierondsel
449	ingranaggio, ruota di marcia indietro	Rücklauftrad (Wendegetriebe)	«achteruit» rondsel
451	stantuffo	Kolben	zuiger
452	stantuffo a doppio effetto	doppeltwirkender Kolben	dubbelwerkende zuiger
453	stantuffo per pompa	Pumpenkolben	pomplunjer
454	stantuffo differenziale	Stufenkolben	getrapte zuiger
455	pistone bilanciatore	Gleichgewichtskolben	balanceerzuiger
456	stantuffo cavo	Tauchkolben	trunkzuiger
457	stantuffo libero	Freikolben	vrije zuiger
458	stantuffo non raffreddato	ungekühlter Kolben	ongekoelde zuiger
459	stantuffo tuffante	Pumpenkolben	plunjer
461	stantuffo raffreddato	gekühlter Kolben	gekoelde zuiger
462	targhetta della ditta	Firmenschild	naamplaat
463	pieno carico	Vollast	volle belasting

465	point d'allumage, position d'allumage	ignition point	punto de encendido
466	point d'éclair, point d'étincelle	flash point	punto de inflamación
467	p - mort bas P.M.B.	bottom dead centre, B.D.C.	punto muerto inferior PMI
468	p - mort haut P.M.H.	top dead centre, TDC	punto muerto superior PMS
469	pointeau de carburateur	float needle valve of a carburettor	aguja del flotador del carburador
471	pompage	surging	bombeo
472	pompe	pump	bomba
473	p - à air	air pump	bomba de aire
474	p - à combustible	fuel pump	bomba de combustible
475	p - à engrenages	gear pump	bomba de engranajes
476	p - à essence	petrol pump	bomba de gasolina
477	p - centrifuge	centrifugal pump	bomba centrífuga
478	p - de balayage	scavenging pump	bomba de barrido
479	p - de circulation	circulation pump	bomba de circulación
481	p - de graissage	lubricating pump, oil pump	bomba de engrase
482	p - d'injection	fuel injection pump	bomba de inyección
483	p - rotative	rotary pump	bomba rotativa
484	porte de visite	inspection door, inspection cover	lunbrera de inspección
485	portée de maneton	journal bearing	cojinete de cabeza de biela
487	pot d'échappement, silencieux	silencer (GB) muffler (USA)	silenciador
488	poulie de commande, poulie motrice	driving pulley	polea motriz (o conductora)
489	poussoir	tappet	empujador
490	p - à galet	roller tappet	empujador de rodillos
491	p - à plateau	sliding tappet	empujador plano
492	préchambre de combustion, chambre de précombustion	pre-combustion chamber, combustion ante chamber	antecámara, cámara de precombustión
493	presse-étoupe	stuffing box, packing box	prensaestopas
494	pression de gaz	gas pressure	presión del gas
495	pression moyenne effective	mean effective pressure	presión media efectiva
496	p - moyenne indiquée	mean indicated pressure	presión media indicada
497	puissance	power, output	potencia
498	p - au frein	brake horse-power	potencia efectiva, potencia al freno
499	p - indiquée	indicated power	potencia indicada
501	p - nominale	rated power	potencia nominal, potencia de placa

465	punto di accensione	Zündpunkt	ontstekingsstijdstip
466	punto di infiammabilità	Flammpunkt	vlampunt
467	punto morto inferiore (p.m.i.)	unterer Totpunkt U. T.	onderste dode punt (odp)
468	punto morto superiore (p.m.s.)	oberer Totpunkt, O. T.	bovenste dode punt (bdp)
469	spillo, ago del carburatore	Vergaserschwimmernadel	vlotternaald
471	pompaggio	Einschaltstoss	surge, pompage
472	pompa	Pumpe	pomp
473	pompa aria	Luftpumpe	luchtomp
474	pompa del combustibile	Kraftstoffpumpe	brandstofpomp
475	pompa a ingranaggi	Zahnradpumpe	tandradpomp
476	pompa della benzina	Benzinpumpe	benzinepomp
477	pompa centrifuga	Schleuderpumpe, Kreiselpumpe, Zentrifugalpumpe.	centrifugaalpomp
478	pompa di lavaggio	Spülpumpe	spoelpomp
479	pompa di circolazione	Umlaufpumpe	circulatiepomp
481	pompa dell'olio di lubrificazione	Schmierölpumpe	smeeroliepomp, oliepomp
482	pompa iniezione	Einspritzpumpe	brandtofinspuitpomp
483	pompa rotativa	Kreiselpumpe, Zentrifugalpumpe	roterende pomp
484	portello di visita	Triebraumdeckel	inspectiedeksel
485	perno biella (dell'albero a gomiti)	Kurbelzapfenlager	hoofdlager
487	marmitta di scarico	Auspufftopf	knalpot, geluiddemper
488	puleggia di comando	Riemenscheibe	drijvende riemschijf
489	punteria	Stössel	klepstoter
490	punteria a rullo	Rollenstössel	stoter met rol
491	punteria piana	Tellerstössel	vlakke stoter
492	precamera di combustione	Vorkammer	voorkamer
493	premitreccia, premistoppa	Stopfbüchse	pakkingbus
494	pressione del gas	Gasdruck	gasdruk
495	pressione media effettiva (p. m. e.)	mittl. Druck	effectieve gemiddelde druk
496	pressione media indicata	mitl. indiz. Druck	geindiceerde gemiddelde druk
497	potenza	Leistung	vermogen
498	potenza al freno	Bremsleistung	remvermogen
499	potenza indicata	indizierte Leistung	geindiceerd vermogen
501	potenza nominale	Nennleistung	nominaal vermogen

502	p-spécifiée, p-contractuelle	specified power	potencia contractual
503	pulvérisateur a trous multiples	multi-hole atomiser	pulverizador de agujeros (orificios) múltiples
504	purgeur d'air, soupape de securité d'air	air separator pet cock, air blow off cock	purga de aire, válvula de exceso de aire
505	radiateur	radiator	radiador
506	r - à ailettes longitudinales	ribbed cooler	radiador de aletas
507	r - à nid d'abeilles	honeycomb radiator	radiador de nido de abeja
508	rampe, profil (d'une came)	slope, profile, incline (of a cam)	pendiente de ataque de un camón (de una leva)
509	rapport de compression, taux de compression	compression ratio	relación de compresión
511	récupération du chaleur d'échappement	waste heat recovery	recuperación del calor del escape (de los gases de escape)
512	réchauffeur d'air	air heater	calentador de aire
513	réducteur	reduction gear	reductor de velocidad
514	réduction de la puissance normale du moteur, détarage	derating	disminución de la potencia de placa
515	réfrigérant, échangeur	cooler	refrigerador, enfriador (a)
516	r - d'air	intercooler	refrigerante de aire
517	r - d'huile	oil cooler	refrigerante del aceite
518	refroidissement d'air de suralimentation	charge air cooling	refrigeración del aire de sobrealimentación
519	r - (réfrigération) par air	air cooling	refrigeración por aire
521	r - par eau	water cooling	refrigeración (enfriamiento [a]) por agua
522	règlage automatique par régulateur	automatic governor control	regulación automática
523	régulateur	governor	regulador
524	r - à dépression	air suction governor, pneumatic governor	regulador por depresión, regulador neumático
525	r - à poids, r - à masselottes	fly-weight governor	regulador de masas (de contrapesos)
526	r - à ressort	spring governor	regulador de resorte (de muelles)
527	régulateur centrifuge	centrifugal governor	regulador centrífugo
528	r - de sûreté, r - de sécurité	safety governor	regulador de seguridad
529	r - de vitesse	speed governor	regulador de velocidad
531	rendement	efficiency	rendimiento

502	potenza contrattuale, potenza convenuta	Nennleistung	gespecificeerd vermogen, contractvermogen
503	polverizzatore a ugello	Zerstäubungsdüse, Abflussöffnung	meergatsverstuiver
504	spurgo d'aria	Luftabscheider, Überdruckventil	ontluchtungskraan, luchtveiligheidsklep
505	radiatore	Kühler	radiateur, koeler
506	radiatore ad alette	Rippenkühler	ribbenkoeler
507	radiatore a nido d'ape	Wabenkühler	honingraatkoeler
508	rampa (di una camma)	Nockenablauf	helling (van nok)
509	rapporto di compressione	Verdichtungsverhältnis	compressieverhouding
511	ricupero del calore di scarico	Rekuperativlufterhitzer, Abwärmerückgewinnung	terugwinning van (uitlaatgas) warmte
512	riscaldatore d'aria	Luftvorwärmer	luchtverhitter
513	riduttore	Untersetzunggetriebe	reductiekast
514	riduzione di potenza	Leistungsminderung	derating, vermogensvermindering
515	refrigerante	Kühler	koeler
516	refrigerante aria	Luftkühler	luchtkoeler
517	refrigerante olio	Ölgekühler	oliekoeler
518	raffreddamento dell'aria di alimentazione	Ladeluftkühlung	inlaatluchtkoeling
519	raffreddamento ad aria	Luftkühlung	luchtkoeling
521	raffreddamento ad acqua	Wasserkühlung	waterkoeling
522	regolazione automatica	selbstreg, Steuerung, automatischer Regler	automatische regeling
523	regolatore	Regler	regulateur
524	regolatore a depressione	Unterdruckregler	onderdruk-regulateur
525	regolatore a masse	Gewichtsregler	gewichtsregulateur
526	regolatore a molla	Federregler	veerregulateur
527	regolatore centrifugo	Zentrifugalregler, Fliehkraftregler	centrifugaalregulateur
528	regolatore di sicurezza	Sicherheitsregler	veiligheidsregulateur
529	regolatore di velocità	Drehzahlregler	toerenregulateur
531	rendimento	Wirkungsgrad	rendement, nuttig effect

532	reniflard	sifting valve, crankcase breather	respiradero (salida para el aire del cárter motor)
533	réservoir de combustible	fuel tank	tanque (depósito) de combustible
534	r - de lancement, bouteille d'air de lancement	starting air receiver, starting air vessel, starting air bottle	recipiente de aire de arranque
535	ressort à boudin	helical spring	resorte (muelle) helicoidal
536	r - d'embrayage	clutch spring	resorte (muelle) del embrague
537	r - d'injecteur	injector spring	muelle del inyector
538	r - de régulateur	governor spring	muelle del regulador
539	r - de soupape	valve spring	muelle de la válvula
541	retard à l'allumage	ignition retard, ignition delay	retraso del encendido
542	retard à l'injection	injection delay	retraso de la inyección
543	reversibilité directe	direct reversing	reversibilidad directa
544	robinet de décharge, d'évacuation	delivery cock, blow off cock	grifo (válvula) de descarga (de purga, de evacuación)
545	r - de purge, de vidange	drain cock, outlet cock	grifo de purga
546	r - de prise manométrique	indicator cock	grifo (válvula) del indicador
547	roder un moteur	to run in an engine	rodar un motor (hacer el rodaje)
548	roder une soupape	to grind a valve	esmerilar una válvula
549	roue de compresseur	compressor impeller, compressor wheel (USA)	rodete del compresor
551	roulement à aiguilles	needle bearing	cojinete (rodamiento) de agujas
552	r - à billes	ball bearing	cojinete (rodamiento) de bolas
553	r - à galets cylindriques	cylindrical roller bearing	cojinete (rodamiento) de rodillos
554	r - conique	taper roller bearing	rodamiento cónico
555	segment de compression	compression ring	segmento (aro) de compresión
556	s - de feu	top ring, fire ring	segmento (aro) de fuego (primer aro)
557	s - de piston	piston ring	segmento (aro) del émbolo (del pistón)
558	s - racleur	oil scraper ring	aro rascador
559	séparateur (d'huile)	separator	separador (de aceite)
561	servo-moteur	servo-motor	servomotor
562	siège de soupape	valve seat	asiento de la válvula
563	silencieux	silencer	silenciador

532	sfiatatoio	Entlüfter für Motorgehäuse	snuifklep (voor krukcast)
533	serbatoio del combustibile	Kraftstoffbehälter	brandstoftank
534	bombola d'avviamento, serbatoio d'avviamento	Anlassluftbehälter	aanzetluchtvat
535	molla ad elica cilindrica	Schraubenfeder	schroefveer
536	molla dell'innesto	Kupplungsfeder	koppelingveer
537	molla dell'inietto	Düsenfeder	veer van verstuivernaald
538	molla del regolatore	Reglerfeder	regulateurveer
539	molla per valvola	Ventilfeder	klepveer
541	ritardo di accensione	Zündverzug, Zündverzögerung	ontstekingsvertraging
542	ritardo di iniezione	Einspritzverzug	inspuitvertraging
543	reversibilita diretta	direkt umsteuerbar	direct omkeerbaar
544	rubinetto di scarico	Ablasshahn, Ablassventil	afblaaskraan, ontlastkraan
545	rubinetto di spurgo	Ablasshahn	spuikraan
546	rubinetto per indicatore	Indikatorhahn	indicateurkraan
547	rodare un motore	Einfahren des Motors	inlopen (van een motor)
548	smerigliare una valvola	Ventil einschleifen	klep schuren
549	ruota del compressore	Kompressorrad	compressorwaaier
551	cuscinetto a rullini	Nadellager	naaldlager
552	cuscinetto a sfere	Kugellager	kogellager
553	cuscinetto a rulli	Rollenlager	rollager
554	cuscinetto a rulli conici	konisches Lager, Kegelrollenlager	conisch rollager
555	fascia elastica di tenuta, anello di tenuta	Verdichtungsring	compressieveer
556	anello parafiamma	Feuerring	top-veer, bovenste zuigerveer, brandveer
557	fascia elastica per stantuffo, anello per stantuffo	Kolbenring	zuigerveer
558	anello raschiaolio	Oelabstreifring	schraapveer
559	separatore	Separator	separator
561	servomotore	Servomotor	servo-motor
562	sede valvola	Ventilsitz	klepzitting
563	silenziatore	Geräuschdämpfer	geluidemper

564	soufflante de balayage	scavenging blower	soplador (soplante) de barrido
565	soupape	valve	válvula
566	s - à clapet, s - à volet	flap valve	válvula de charnela o de bisagra
567	s - à combustible, vanne de combustible	fuel valve	válvula de combustible
568	soupape à flotteur	float valve	válvula de flotador
569	s -auxiliaire	auxiliary valve	válvula auxiliar
570	s -d'admission, d'aspiration	inlet valve	válvula de admisión (de aspiración)
571	s - d'arrêt	stop valve, cut off valve	válvula de paro (de interrupción del suministro)
572	s - d'arrêt automatique	automatic stop valve	válvula de paro automático
573	s - d'échappement, s - d'évacuation	exhaust valve	válvula de escape
574	s - de balayage	scavenging valve	válvula de barrido
575	s - de lancement	starting valve	válvula de arranque
576	s - de refoulement, s - de détente	charging valve, expansion valve	válvula de impulsión
577	s -de retenue	non-return valve	válvula de retención
578	s -de trop-plein	overflow valve	válvula de exceso, de rebose, de sobrante
579	s - en tête	overhead valve	válvula en cabeza (en culata)
581	s - latérale	side valve	válvula lateral
582	s - régulatrice, s - de regulation	governor valve	válvula de regulación
583	suralimentation	supercharging	sobrealimentación
584	suralimenté	supercharged	sobrealimentado
585	surcharge	overload	sobrecarga
586	système de démarrage à la main	hand starting device	dispositivo para el arranque a mano
587	tamis d'huile	oil strainer	filtro de aceite
588	taquet d'arrêt	stop block, catch	paro, muesca de paro, posición de paro
589	tête de bielle	connecting rod big end	cabeza de biela
591	t - de piston, couronne de piston	piston crown, piston head	cabeza del émbolo, fondo del émbolo
592	t - de soupape	valve head	cabeza de la válvula

564	soffiante di lavaggio	Spülluftgebläse	spoelluchtblower
565	valvola	Ventil	klep
566	valvola a cerniera	Klappenventil	plaatklep
567	valvola del combustibile	Kraftstoffventil	brandstofklep
568	rubinetto a galleggiante, valvola a galleggiante	Schwimmerventil	vlotterkraan, vlotterklep
569	valvola ausiliaria	Hilfsventil	hulpklep
570	valvola d'ammissione, di aspirazione	Saugventil, Einlassventil	inlaatklep
571	valvola d'intercettazione	Absperrventil	afsluiter, stopkraan
572	valvola di fermata automatica	automatisches Absperrventil	automatische afsluiter
573	valvola di scarico	Auslassventil	uitlaatklep
574	valvola di lavaggio	Spülventil	spoelklep
575	valvola di avviamento	Anlassventil	aanzetklep
576	valvola di mandata	Druckventil	persklep
577	valvola di ritegno	Rückschlagventil	terugslagklep
578	valvola di troppo pieno	Ueberlaufventil	overstroomklep
579	valvola in testa	hängendes Ventil	kopklep
581	valvola laterale	stehendes Ventil	zijklep
582	valvola di regolazione	Regulierventil	regelklep
583	sovralimentazione	Aufladung	drukvulling
584	sovralimentato	aufgeladen	drukgevuld
585	sovraccarico	Ueberlast	overbelasting
586	sistema di messa in moto a mano	Handanlasser	handaanzetinrichting
587	filtro d'olio	Oelsieb	oliezeef
588	tacca di arresto	Anschlag, Arretierung, Blockierung	aanslag
589	testa di biella	Treibstangenkopf, unterer Treibstangenkopf- Pleuelkopf-	grote drijfstangkop of drijfstangvoet
591	testa dello stantuffo	Kolbenoberteil	zuigerkop, zuigerbodem
592	testa della valvola	Ventilteller	klepschotel

593	thermomètre de l'eau de réfrigération	cooling water thermometer	termómetro del agua de refrigeración (de enfriamiento [a])
594	thermostat de l'air de réfrigération	cooling air thermostat	termostato del aire de refrigeración
595	thermostat de l'eau de réfrigération	cooling water thermostat	termostato del agua de refrigeración
596	tige de commande, bielle de commande	actuating rod, control rod	palanca de mando
597	t - de culbuteur	push rod	varilla (empujadora) del balancín
598	t - de piston	piston rod	vástago del émbolo
599	t - de soupape, queue de soupape	valve stem	vástago de la válvula
601	tiroir	slide, slide valve	corredera
602	tourillon, axe (court), axe de tourillon	pin, gudgeon pin	muñequilla (gorrón), excéntrica (de biela)
603	tourteau d'arbre	half coupling, shaft flange	platina de acoplamiento (del eje)
604	traverse de bâti	cross member of engine frame	travesaño del bastidor travesaño de la bancada
605	trou d'aération	air hole, air vent	abertura de aireación
606	trou de vidange d'huile	oil drain hole	agujero (orificio) de purga de aceite
607	tube d'échappement, tuyau d'échappement	exhaust pipe	tubería (cañería [a], colector) de escape
608	t - d'injection	injection pipe	tubo de inyección
609	t - de décharge	discharge pipe	tubería de descarga
610	t - de gaz, tuyau de gaz	gas pipe	tubería de gas
611	t - de trop plein d'huile	oil overflow pipe	tubería de rebose de aceite
612	t - de trop plein du réservoir d'eau	water tank overflow pipe	tubería de rebose del radiador
613	t - plongeur	dipping tube	tubo sumergido
614	tubes oscillants	swinging jointed pipes, swinging tubes	tubo oscilante
615	tubes télescopiques	trombone-tubes	tubo telescópico
616	tubulure d'admission	induction manifold	tubería (cañería [a]) de admisión
617	turbine à gaz d'échappement	exhaust gas turbine	turbina de gases de escape
618	turbo-compresseur à gaz d'échappement	exhaust gas turbocharger	turbocompresor de gases de escape
619	turbo-compresseur de suralimentation	turbocharger	turbocompresor de sobrealimentación
621	turbo-soufflante	turboblower	turbosoplante
622	tuyauterie d'air	air piping	tubería (cañería [a]) de aire
623	t - d'échappement	exhaust piping	tubería de escape
624	tuyère	nozzle	tobera

593	termometro dell'acqua di raffreddamento	Kühlwasserthermometer	koelwater thermometer
594	termostato dell'aria di raffreddamento	Kühlluftthermostat	koellucht thermostaat
595	termostato dell'acqua di raffreddamento	Kühlwasserthermostat	koelwater thermostaat
596	asta di comando	Führungsstange	regelstang
597	asta punteria	Stoss-Stange	stootstang
598	asta stantuffo	Kolbenstange	zuigerstang
599	stelo valvola	Ventilschaft	klepsteel
601	cassetto, valvola a cassetto	Schieber	schuif
602	perno di manovella	Wellenzapfen, Kolbenbolzen	ashals, pen
603	flangia dell'albero motore	Wellenflansch	asflens
604	traversa dell'incastellatura	Gehäuseversteifung	dwarsbalk in het frame
605	foro di ventilazione	Lüftungsöffnung	ventilatie opening
606	apertura di scarico d'olio	Oelablassöffnung	olie-aftap opening
607	tubolatura di scarico	Auspuffleitung	uitlaatpijp
608	tubo di iniezione	Einspritzleitung	inspuitleiding
609	tubo di scarico	Abflussrohr, Abflussleitung	afvoerleiding
610	tubo del gas	Gaszuleitung	gasleiding
611	tubo del troppo pieno d'olio	Oelüberlauf	olie-overlooppijp
612	tubo di troppo pieno del serbatoio d'acqua	Kühlwasserüberlauf	koelwater-overlooppijp
613	tubo tuffante	Entwässerungsleitung	dompelpijp
614	ginocchiere	Posaunenrohr	scharnier pijpen (voor zuigerkoeling)
615	tubi telescopici	Teleskoprohr	telescooppijpen
616	tubazione dell'aria	Ansaugrohr	aanzuigleiding
617	turbina a gas di scappamento	Abgasturbine	uitlaatgasturbine
618	turbocompressore a gas di scarico	Abgasturbolader	uitlaatgas-turbocompressor
619	turbocompressore di sovralimentazione	Abgasturbolader	turboblower, drukvulgroep
621	turbosoffiante	Turbogebläse	turboblower, drukvulgroep
622	tubazione di ammissione	Luftleitung	luchtleidingen
623	tubazione del gas di scarico, tubazione di scarico	Auspuffsammelleitung	uitlaatleiding (aan motor)
624	ugello	Düse	tuit, mondstuk

625	vanne à opercule	gate valve, shut-off valve	válvula de compuerta
626	v - régulatrice à piston	piston valve	válvula reguladora de émbolo
627	variateur de vitesse mécanique, commande mécanique de vitesse	mechanical speed control	variador mecánico de velocidad
628	veine d'air	air stream	corriente (vena) de aire
629	ventilateur, soufflante	air blower, ventilator, fan	soplador (ventilador)
631	v - aspirant	suctionfan, exhauster	ventilador de aspiración
632	v - centrifuge	centrifugal fan	soplador (ventilador) centrifugo
633	ventilation	ventilation	soplado (ventilación)
634	verrouillage (virole de), bague d'arret	locking ring	anillo de bloqueo
635	vilebrequin	crankshaft	eje cigüeñal
636	vitesse de régime	normal speed	velocidad de régimen (normal de placa)
637	vitesse moyenne du piston	mean piston speed	velocidad media del émbolo
638	volant	fly wheel	volante
639	v - à main, v - manuel	hand wheel	manija, volante
641	volet tournant, maneton tournant	revolving sleeve (sleeve valve engines)	camisa giratoria (en los motores con válvulas de manguito)

625	valvola a saracinesca	Absperrschieber	schuifafsluiter
626	valvola regolatrice a stantuffo	Kolbenschiebersteuerung	persklep met ontlastvolume (Atlas-klepje)
627	variatore meccanico di velocità	Geschwindigkeitsregler	mechanische snelheidsregelaar
628	corrente d'aria	Luftstrom	luchtstroom
629	ventilatore	Ventilator, Lüfter	ventilator, fan
631	ventilatore aspirante	Saugzuginflüter	zuigventilator
632	ventilatore centrifugo	Zentrifugallüfter	centrifugaalventilator
633	ventilazione	Lüftung	ventilatie
634	anello di bloccaggio	Sperring	borgring
635	albero a gomiti, a manovelle	Kurbelwelle	krukas
636	velocità di regime	Normaldrehzahl	normaal toerental
637	velocità media dello stantuffo	Mittl Kolbengeschwindigkeit	gemiddelde zuigersnelheid
638	volano, volante	Schwungrad	vliegwiél
639	volante a mano, volantino	Handrad	handwiel
641	valvola rotante	Drehschieber	draaischuif

## **Alphabetical list**

- accessories, 1
- accumulator, 9
- actuating rod, 91, 596
- adjustment notch, 227
- air blower, 629
- air blow off cock, 504
- air cell, 138
- air cleaner, 282
- air compressor, 194
- aircooled engine, 396
- air cooling, 519
- air charge, 156
- air filter, 289
- air filtering, 288
- air heater, 512
- air hole, 605
- air injection, 342
- air pipe, 197
- air inlet, 278
- air inlet, 424
- air leak, 304
- air piping, 622
- air pump, 473
- air separator pet cock, 504
- air stream, 628
- air suction governor, 524
- air valve, 167
- air vent, 605
- air vent plug, 103
- ambient, air, 21
- annular valve, 169
- antiknock, 38
- automatic governing, 67
- automatic governor, 66
- automatic governor control, 522
- automatic ignition timing, 72
- automatic starting, 251
- automatic stop valve, 572
- automatic stopping device, 258
- automatic valve, 171
- auxiliary air, 17
- auxiliary air valve, 172
- auxiliary engine, 398
- auxiliary marine set, 326
- auxiliary valve, 569
- axial compressor, 193
  
- back fire, 165
- back pressure, 207
- balance weight (or counter weight), 382
- balancing piston, 455
- ball bearing, 432
- ball bearing, 552
- base plate, 61
- bearing bush, 223
- bearing shell, 223
- bed, 302
  
- bedplate, 61
- bellows, 191
- blade (fan or blower), 429
- blast air, 15
- blow off cock, 544
- bolted coupling, 2
- bolts coupling, 3
- bonnet (GB), 124
- bore, 22
- bottom dead centre, B. D. C., 467
- brake, 303
- brake horse-power, 498
- burner, 118
- butterfly valve, 438
  
- cam, 123
- camshaft, 41
- camshaft casing, 131
- camshaft sprocket, camshaft gear wheel, 447
- cap, 149
- cap, 102
- carbon deposit, 121
- carburettor, 125
- carburettor float chamber, 234
- casing, 128
- casing engine, 133
- casing lower part, 134
- catch, 588
- centrifugal fan, 632
- centrifugal governor, 527
- centrifugal pump, 477
- change of direction of rotation, 147
- change of speed, 148
- charge air cooling, 518
- charging valve, 576
- circlip, 36
- circulation pump, 479
- clamps, 323
- claws, 323
- cleaning hole, cleaning door, 427
- clearance volume, 284
- clutch, 273
- clutch lever, 364
- clutch plate, 262
- clutch spring, 536
- cold starting, 249
- columns, frame, tiebolts, 183
- combustion air, 18
- combustion ante chamber, 492
- combustion chamber, 142
- combustion space, 143
- combustor (USA) (Gas Turbines), 144
- compensating jet, 309
- compressed air plant, 346
- compressed air starting, 248
- compression ignition, 25
- compression ignition engine, 384

- compression ratio, 509
- compression ring, 555
- compression stages, 286
- compressor, 192
- compressor impeller, 549
- compressor wheel (USA), 549
- connecting rod, 88
- connecting rod assembly, 272
- connecting rod big end, 589
- connecting rod big end cap, 153
- connecting rod bolt, 112
- connecting rod shank, 209
- constant-pressure combustion, 185
- constant-volume combustion, 186
- contra-flow, 205
- control device, 261
- control lever, 365
- control rod, 91, 596
- cooled piston, 461
- cooler, 515
- cooling air thermostat, 594
- cooling fins, 13
- cooling water, 268
- cooling water thermometer, 593
- cooling water thermostat, 595
- countershaft, 49, 52
- counterweight, 206
- coupling shaft, 45
- cover hood (USA), 124
- crank, 378
- crankcase bottom half, 134
- crankcase breather, 532
- crank pin, 376
- crank pin bearing, 436
- crank web, 116
- crankshaft, 43, 635
- crankshaft bearing, 435
- cross member of engine frame, 604
- cross-flow, 217
- crosshead, 231
- crosshead engine, 387
- crosshead rail, 214
- crosshead slipper, 215, 439
- crude oil, 442
- cut off valve, 571
- cyclone air cleaner, 283
- cyclone combustion chamber, 146
- cylinder, 238
- cylinder block, 93
- cylinder body, 211
- cylinder capacity, 241
- cylinder centre line, 75
- cylinder head, 232
- cylinder head bolt, 113
- cylinder head gasket, 354
- cylinder jacket, 281
- cylinder liner, 157
- cylinder liner flange, 117
- cylinder liner lower joint, cylinder liner bottom joint, 357
- cylindrical roller bearing, 553
- d.c. generator, 267
- deflector, 244
- delivery cock, 544
- delivery valve, 176
- derating, 514
- Diesel engine, 404
- diffuser, 257
- dipping tube, 613
- direct coupled engine, 400
- direct drive engine, 400
- direct injection, 343
- direct reversing, 543
- disc air valve, 167
- disc clutch, 274
- disc valve, 166
- discharge nozzle, 426
- discharge pipe, 199, 609
- distribution valve chest, 99
- distributor, 263
- dog clutch, 225
- double acting engine, 390
- double acting piston, 452
- down draft carburettor, 126
- drain cock, 545
- drain pipe, 198
- drip feed lubrication, 319
- driven shaft, 57
- driving chain, 137
- driving pulley, 488
- driving shaft, 47, 54
- dry liner, 161
- dual fuel engine, 389
- dynamo, 267
- eccentric rod, 83
- eccentric shaft, 46
- economiser jet, 313
- effective cylinder capacity, 242
- efficiency, 531
- electric power generating set, 327
- electric starter, 255
- electromagnetic coupling, 8
- engine block, 94
- engine driven compressor set, 329
- engine driven pump set, 330
- engine frame, 85
- excess of air, 287
- exhaust, 271
- exhaust chamber, 141
- exhaust gas, 307
- exhaust gas turbine, 617
- exhaust gas turbocharger, 618
- exhaust manifold, 181
- exhaust nozzle, 426
- exhaust pipe, 199, 607
- exhaust piping, 623
- exhaust port, 372

- exhaust stroke, 221
- exhaust valve, 573
- exhaust valve cage, 155
- exhauster, 631
- expansion valve, 576
  
- fan, 629
- felt filter, 295
- felt joint, 355
- fibre filter, 296
- filling plug, 104
- filter cartridge, 135
- finned cylinder, 239
- fire ring, 556
- firing order, 423
- fixed installation, 347
- flame proofed, 37
- flange, 298
- flap valve, 168, 566
- flash point, 466
- flexible coupling, 7
- float, 299
- float needle valve of a carburettor, 469
- float valve, 568
- flow indicator (visible), 333
- fly-weight governor, 525
- fly wheel, 638
- fly wheel hub, fly wheel boss, 419
- foot of frame, 444
- fork, 89
- foundation, 302
- foundation bolt, 114
- four-stroke cycle, 236
- frame, 84
- free air, 21
- free piston, 457
- friction clutch, 5, 275
- friction type coupling, 5
- fuel consumption, 202
- fuel consumption by volume, 204
- fuel consumption by weight, 203
- fuel filter, 293
- fuel injection pump, 482
- fuel notch, 226
- fuel pump, 474
- fuel tank, 533
- fuel valve, 567
- full load, 463
  
- gas engine, 392
- gas lever, 377
- gas pipe, 610
- gas pressure, 494
- gasket, 353
- gasoline (USA), 285
- gate valve, 625
- gear box, 101
- gear casing, 129
- gear drive, 188
- gear lever (GB), 363
- gear pump, 475
- gear shaft, 42
- gear shift (USA), 363
- glow plug, 109
- governor, 523
- governor casing, 132
- governor cover, 152
- governor drive, 189
- governor hood, 152
- governor sleeve, 375
- governor spring, 538
- governor valve, 582
- governor weight, 383
- grating grill, 324
- grease box, 98
- grease cup, 322
- gudgeon pin (GB), 74
- guide (for flow of fluid), 244
- guide rail, 316
- guide vane, 64
- gudgeon pin, 602
  
- half coupling, 603
- hand starting device, 586
- hand wheel, 639
- heat balance, 92
- heater plug, 109
- heat exchanger, 269
- heavy fuel oil, 184
- helical spring, 535
- high-tension ignition, 24
- hinged valve, 168
- holding down bolt, 114
- hollow shaft, 44
- honeycomb radiator, 507
- horizontal engine, 408
- hydraulic clutch, 276
- hydraulic coupling, 276

- idling, 381  
idling jet, 311  
ignition advance, 69  
ignition circuit, 162  
ignition coil, 95  
ignition delay, 541  
ignition point, 465  
ignition retard, 541  
incline, 508  
indicated power, 499  
indicator cock, 546  
induction manifold, 616  
industrial engine, 409  
inertia starter, 254  
initial exhaust pulse, 108  
injection advance, 71  
injection air, 15  
injection delay, 542  
injection equipment, 341  
injection pipe, 608  
injection variable timing device, 259  
injector, 335  
injector needle, 12  
injector needle lift, 361  
injector nozzle, 421  
injector spring, 537  
inlet, 11  
inlet chamber, 139  
inlet pipe, 196  
inlet port, 371  
inlet valve, 570  
inlet valve cage, 154  
inner circlip (for bores), 35  
inspection door, inspection cover, 484  
instructions for operating and maintenance, 348  
intake stroke, 219  
intercooler, 516  
intermediate shaft, 52  
intermittent rating, 301  
internal combustion engine, 386  
isothermal, 350
- jet, 308  
journal bearing, 485
- kerosene (USA), 441  
key, 177
- labyrinth seal, 358  
lay shaft, 52, 58  
locking ring, 29, 634  
locomotive engine, 402  
loop scavenging, 79  
low-tension ignition, 23  
lubricating box, 98  
lubricating oil ring, 34  
lubricating pump, 481  
lubricator oil box, 321
- magnetic clutch, 277  
magnetic coupling, 277  
magneto, 374  
main air inlet, 279  
main bearing cap, 151  
main jet, 315  
main shaft, 56  
manoeuvring lever, 365  
marine auxiliary, 68  
marine auxiliary engine, 399  
marine engine, 411  
mean effective pressure, 495  
mean indicated pressure, 496  
mean piston speed, 637  
mechanical injection, 344  
mechanical speed control, 627  
motor driven compressor set, 329  
motor driven pump set, 330  
muffler (USA), 487  
multi cylinder engine, 413  
multi-hole atomiser, 503  
multi-hole nozzle, 337
- name plate, 462  
natural aspiration, 59  
needle bearing, 551  
needle bearing, 431  
non-return valve, 175  
non-return valve, 577  
normal aspiration, 59  
normal speed, 636  
nozzle, 119, 624

- oil bath, 76
  - oil bath filter, 292
  - oil cooler, 517
  - oil cup, 322
  - oil dipstick, 351
  - oil drain hole, 606
  - oil drain plug, 106
  - oil filter, 294
  - oil level, 422
  - oil level gauge, 334
  - oil overflow pipe, 611
  - oil scraper ring, 558
  - oil strainer, 229, 587
  - oil pump, 481
  - open nozzle, 339
  - opposed-cylinder engine, 388
  - opposed piston engine, 395
  - outer bearing, 437
  - outer circlip (for shafts), 32
  - outlet, 271
  - outlet cock, 545
  - overflow valve, 578
  - overhead valve, 579
  - overload, 585
- 
- packing box, 493
  - paper filter, 297
  - petrol, 285
  - petroleum, 441
  - petrol pump, 476
  - pilot injection, 345
  - pin, 602
  - pinion, 446
  - pintle type nozzle, 336
  - pipe lagging, 280
  - piston, 451
  - piston and connecting rod assembly, 62
  - piston body, 213
  - piston clearance, 352
  - piston crown, piston head, 591
  - piston engine, 393
  - piston ring, 557
  - piston rod, 598
  - piston rod stuffing box, 97
  - piston skirt, 359
  - piston stroke, 222
  - piston valve, 626
  - pneumatic governor, 524
  - pneumatic plant, 346
  - power, output, 497
  - plug, 102
  - plunger piston, 459
  - portable engine, 417
  - pre-combustion chamber, 492
  - pre-ignition, 165
  - primary shaft, 55
  - profile, 508
  - pump, 472
  - pump body, 212
  - pump gland, 306
  - pump plunger, 453
  - push rod, 597
- 
- rack, 228
  - rack gear, 228
  - radial engine, 414
  - radial type engine, 405
  - radiator, 505
  - rated power, 501
  - reduction gear, 513
  - relief pipe, 199
  - relief valve, 174
  - remote control, 187
  - retaining ring, 31
  - reverse gear, 349
  - reverse gear wheel, 449
  - reversing lever, 367
  - reversing shaft, 48
  - revolving sleeve (sleeve valve engines), 641
  - ribbed cooler, 506
  - rigid coupling, 6
  - ring lubrication, 318
  - ring valve, 169
  - rocker arm, 233
  - rocker arm bush, 266
  - rocker arm pin, 73
  - rocker arm shaft, 73
  - roller bearing, 434
  - roller tappet, 490
  - rotary engine, 415
  - rotary piston engine, 394
  - rotary pump, 483
  - running gear, 62
- 
- safety governor, 528
  - scavenging, 77
  - scavenging air, 16
  - scavenging air manifold, 179
  - scavenging blower, 564
  - scavenging port, 373
  - scavenging pump, 478
  - scavenging valve, 574
  - screw plug, 107
  - seal, 28
  - sealing air, 14
  - sealing ring, 28
  - secondary shaft, 58
  - seizure, «scuffing», 325

- self-ignition, 65
- self starting, 251
- separator, 559
- servo-motor, 561
- shaft, 39
- shaft flange, 603
- shut-off valve, 625
- side valve, 581
- silencer, 487, 563
- single acting engine, 397
- single cylinder engine, 412
- sleeve, 265
- slide rail, 316
- slide, slide valve, 601
- sliding gear wheel, 446
- sliding joint, 356
- sliding tappet, 491
- slope, (of a cam), 508
- small end of connecting rod, 443
- smoke point, smoke limit, 369
- sifting valve, 532
- solid coupling, 6
- solid injection, 344
- spark advance, 69
- spark ignition engine, 391
- sparkling-plug, 111
- spark plug, 111
- specified power, 502
- speed governor, 529
- speed range, 305
- splash lubrication, 82
- spontaneous ignition, 65
- spring governor, 526
- start, 247
- starter, 253
- starter gear, 218
- starting air, 19
- starting air bottle (GB), 115, 534
- starting air receiver, 534
- starting air tank (USA), 115
- starting air vessel, 534
- starting crank, 379
- starting handle, 366
- starting injector, 338
- starting jet, 312
- starting lever, 366
- starting motor, 401
- starting valve, 338, 575
- stationary engine, 407
- stationary installation, 347
- stationary power plant, 328
- stepped piston, 454
- sticking, 317
- stop block, 588
- stop valve, 571
- storage batteries, 87
- storage battery, 9
- stuffing box, 493
- submerged jet, 314
- suction fan, 631
- suction opening, 425
- suction valve, 173
- supercharged, 584
- supercharged engine, 416
- supercharging, 583
- surging, 471
- swinging jointed pipes, 614
- swinging tubes, 614
- tank filler, 105
- taper roller bearing, 554
- tappet, 489
- tappet guide, 331
- test bed, 81
- thermostat, 122
- threaded ring, 33
- thrust bearing, 433
- thrust bearing collar, 182
- timing  $\alpha$ , 136
- timing  $\beta$ , 131
- timing  $\epsilon$ ,  $\delta$ , timing gear wheel, 448
- to grind a valve, 548
- to knock, 178
- to run in an engine, 547
- to start, 252
- top dead centre, TDC, 468
- top ring, 556
- torque, 216
- torque converter, 208
- traction motor, traction engine, 403
- transmission shaft, 51
- trombone-tubes, 615
- trunk piston, 456
- turbine blade, 63
- turboblower, 621
- turbocharger, 619
- turbulence chamber, 145
- two-stroke cycle, 237
- uncooled piston, 458
- uniflow scavenging, 78
- universal joint, 4
- upper half bearing shell, 224
- V. engine, 406
- valve, 565
- valve box, 100
- valve guide, 332

valve head, 592  
valve lift, 362  
valve rocker, 368  
valve seat, 562  
valve spring, 539  
valve spring cotter (pin), 235  
valve stem, 599  
valve timing, 264  
ventilation, 633  
ventilator, 629  
vertical carburettor, 127  
vertical engine, 418  
vibration damper, 26  
vis a vis engine, 388

waste heat recovery, 511  
water circulation, 163  
water cooling, 521  
water jacket, 158, 281  
water supply pipe, 195  
water tank, 164  
water tank overflow pipe, 612  
welded frame, 86  
wet filter for air, 291  
wet liner, 159  
wristpin (USA), 74

## **Lista alfabética**

(a) indica americanismo

- abertura de aireación, 605  
 abertura de limpieza, 427  
 accesorios, 1  
 aceite lampante, 441  
 aceite pesado, 184  
 acoplamiento, 2  
 acoplamiento con pernos, 3  
 acoplamiento de fricción, 5  
 acoplamiento directo, rígido, 6  
 acoplamiento elástico, 7  
 acoplamiento electromagnético, 8  
 acumulador, 9  
 admisión, 11  
 agarrado, 325  
 agua de refrigeración, agua de enfriamiento, 268  
 aguja del flotador del carburador, 469  
 aguja del inyector, 12  
 agujero (orificio) de purga de aceite, 606  
 aire auxiliar, 17  
 aire de arranque, 19  
 aire de barrido, 16  
 aire de cierre, 14  
 aire de inyección, 15  
 aire fresco, 21  
 aire para la combustión, 18  
 aire secundario, 17  
 álabe de turbina, 63  
 álabe de distribuidor, 64  
 aletas de refrigeración, aletas de enfriamiento, 13  
 amortiguador de vibraciones, 26  
 anillo de bloqueo, 634  
 anillo de bloqueo, 29  
 anillo de cierre, 29  
 anillo de estanquidad, 28  
 anillo de retención, 31  
 anillo Seeger para ejes, 32  
 anillo Seeger para interiores, 35  
 antecámara, 492  
 antideflagrante, 37  
 antidetonante, 38  
 arandela exterior, 32  
 arandela Seeger, 36  
 árbol, 39, 51  
 árbol cigüeñal, 43  
 árbol de engranajes, 42  
 árbol (eje) de la transmisión, 51  
 árbol de levas, 41  
 aro de engrase, 34  
 aro de la chumacera de empuje, 182  
 aro grafilado, 33  
 aro rascador, 558  
 aro Seeger, 36  
 arrancador, 253  
 arrancador de inercia, 254  
 arrancador eléctrico (motor eléctrico de la puesta en marcha), 255  
 arrancar, 252  
 arranque, 247  
 arranque automático, 251  
 arranque en frío, 249  
 arranque (puesta en marcha) por aire comprimido, 248  
 asiento de la válvula, 562  
 aspiración atmosférica, 59  
 autoencendido, 65  
 auxiliares de a bordo, 68  
 avance automático del encendido, 72  
 avance del encendido, 69  
 avance de la inyección, 71  
 balance térmico, 92  
 balancín, 233  
 balancín de la válvula, 368  
 bancada, 61  
 bandeja, 128  
 banco de pruebas, 81  
 baño de aceite, 76  
 barrido de lazo, 79  
 barrido, 77  
 barrido unidireccional, barrido uniflujo, barrido equicorriente, 78  
 base (a), 302  
 base del bastidor, 444  
 bastidor, 84, 183  
 bastidor del motor, 85  
 bastidor soldado, 86  
 batería, 9  
 batería de acumuladores, 87  
 bencina, 285  
 biela, 88  
 biela de mando, 91  
 biela excéntrica, 83  
 bloque, 93  
 bloque de cilindros, 93  
 bloque del motor, 94  
 bobina del encendido, bobina, 95  
 bomba, 472  
 bomba centrífuga, 477  
 bomba de aire, 473  
 bomba de barrido, 478  
 bomba de circulación, 479  
 bomba de combustible, 474  
 bomba de engranajes, 475  
 bomba de engrase, 481  
 bomba de gasolina (bencina), 476  
 bomba de inyección, 482  
 bomba rotativa, 483  
 bombeo, 471  
 botella de aire de arranque, botella de aire de puesta en marcha, 115  
 brazo de manivela, 116  
 brida, 298  
 bujía (bujía de encendido), 111  
 bujía de precalentamiento, 109

- cabeza de biela, 589  
 cabeza de émbolo, 591  
 cabeza de la válvula, 592  
 cadena de distribución, 136  
 cadena de transmisión, 137  
 caja de cierre del vástago del émbolo, 97  
 caja de grasa, 98  
 caja de la distribución, 131  
 caja de la válvula de admisión, 154  
 caja de la válvula de escape, 155  
 caja de válvulas, 100  
 caja de válvulas de distribución, 99  
 caja del cambio (de velocidades), 101  
 caja del regulador, 132  
 calentador de aire, 512  
 cámara de acumulación, 138  
 cámara de admisión, 139  
 cámara de aire, 138  
 cámara de combustión, 142  
 cámara de combustión (en las turbinas de gas), 144  
 cámara de escape, 141  
 cámara de precombustión, 492  
 cámara de turbulencia, 145  
 cámara de turbulencia ciclónica, 146  
 cambiador de calor, 269  
 cambio de sentido de marcha, 147  
 cambio de sentido de rotación, 147  
 cambio de velocidad, 148  
 camisa, camisa del cilindro, 157  
 camisa de agua, 158, 281  
 camisa giratoria (en los motores con válvulas de manguito), 641  
 camisa húmeda, 159  
 camisa seca, 161  
 camión, 123  
 caña (cuerpo) de la biela, 209  
 capó, 209  
 carbonilla, 121  
 carburador, 125  
 carburador invertido, 126  
 carburador vertical, 127  
 carga, 156  
 carrera de aspiración (de admisión), 219  
 carrera de escape (de expulsión, de descarga (a)), 221.  
 carrera del émbolo, 222  
 cárter, 128  
 cárter de aceite, 134  
 cárter del cambio, cárter de la distribución, 129  
 cárter del motor, 133  
 cárter del regulador, 132  
 cartucho filtrante, 135  
 casquillo (cojinete), 223  
 casquillo del balancín, 266  
 casquillo superior, 224  
 ciclo de cuatro tiempos, 236  
 ciclo de dos tiempos, 237  
 cierre laberíntico, 358  
 cigüeñal, 43  
 cilindrada (de un cilindro), 241  
 cilindrada efectiva (real), 242  
 cilindro, 238  
 cilindro con aletas, 239  
 circuito de encendido, 162  
 circulación de agua, 163  
 cojinete de agujas, 431, 551  
 cojinete de bolas, 432, 552  
 cojinete de cabeza de biela, 436, 485  
 cojinete de rodillos, 434, 553  
 cojinete del cigüeñal (de apoyo, de línea) chumacera de línea, 435  
 cojinete exterior, 437  
 colador, tamiz (para aceite), 229  
 colector de aire de barrido, 179  
 colector (de gases) de escape, 181  
 colisa, 214  
 colisión, 215  
 columnas, 183  
 combustible pesado, 184  
 combustión a presión constante, 185  
 combustión a volumen constante, 186  
 compresor, 192  
 compresor axil (axial), 193  
 compresor de aire, 194  
 consumo de combustible, 202  
 consumo de combustible en volumen, 204  
 consumo específico de combustible en peso, 203  
 contra corriente, 205  
 contrapeso, 206, 382  
 contrapeso (masa) del regulador, 383  
 contrapresión, 207  
 convertidor de par, 208  
 copa de engrase, 322  
 corona dentada para el arranque (la puesta en marcha), 218  
 corredera, 601  
 corriente (vena) de aire, 628  
 corriente transversal, 217  
 costra de carbonilla, 121  
 cremallera, 228  
 cruceta (capacete), 231  
 crudo (petróleo bruto), 442  
 cubeta con válvula, 235  
 cubeta de nivel constante, 234  
 cubo de volante, 419  
 cuerpo (caja) de la bomba, 212  
 cuerpo del cilindro, 211  
 cuerpo del émbolo (del pistón), 213  
 culata, 232  
 chaqueta, 158  
 chaqueta (a) del cilindro, 281  
 chaveta, 177  
 chumacera de empuje, 433  
 deflecto, 244  
 depósito carbonoso, 121

- depósito (tanque) de agua, 164  
 depósito de carbonilla, 121  
 depurador de aire centrífugo (de ciclón), 283  
 descarga (a), 271  
 deslizadera, 316  
 diámetro, 22  
 difusor, 257  
 dinamo, 267  
 disco de embrague, 262  
 disminución de la potencia de placa, 514  
 dispositivo de paro automático (dispositivo automático de parada), 258  
 dispositivo de regulación, 261  
 dispositivo para el arranque a mano, 586  
 dispositivo para variar el avance de la inyección, 4  
 distribución (válvula), 264  
 distribuidor, 263
- eje, 39  
 eje, balancín, 73  
 eje cigüeñal, 635  
 eje cigüeñal, 43  
 eje conducido, 57  
 eje conductor, 47  
 eje de acoplamiento, 45  
 eje de camones, 41  
 eje de mando, 47  
 eje de los engranajes, 42  
 eje de reenvío, 49  
 eje del cambio de marchas, 48  
 eje del cilindro, 75  
 eje excéntrico, 46  
 eje hueco, 44  
 eje intermedio, 49, 52  
 eje motor, 54  
 eje para marcha atrás, 48  
 eje primario (eje conductor), 55  
 eje principal, 56  
 eje receptor, 57  
 eje secundario, 58  
 émbolo, 451  
 émbolo buzo, 459  
 émbolo de doble efecto, 452  
 émbolo de la bomba, 453  
 émbolo diferencial, 454  
 émbolo equilibrador, 455  
 émbolo hueco, 456  
 émbolo libre, 457  
 émbolo refrigerado, 461  
 émbolo sin refrigeración (sin enfriamiento (a)), 458  
 embrague, 273  
 embrague de discos, 274  
 embrague de fricción, 5, 275  
 embrague hidráulico, 276  
 embrague magnético, 277
- empaste de los aros, 317  
 empujador, 489  
 empujador de rodillos, 490  
 empujador plano, 491  
 encendido por alta tensión, 24  
 encendido por baja tensión, 23  
 encendido por compresión, 25  
 enfriador (a), 515  
 engrasador, 321  
 engrase por barboteo, 82  
 entrada de aire (admisión de aire), 278  
 entrada principal de aire, 279  
 envolvente, 158  
 envolvente del cilindro, 281  
 equipo de inyección, 341  
 escape, 271  
 esmerilar una válvula, 548  
 espacio de combustión, 143  
 espacio muerto, 284  
 estopada de la bomba, 306  
 excéntrica (de biela), 602  
 exceso de aire, 287
- falda (faldilla) del émbolo, 359  
 fases (escalones) de compresión, 286  
 filtrado (depuración) de aire, 288  
 filtro de aceite, 587  
 filtro de aire, 289  
 filtro de aire en baño de aceite, 292  
 filtro de combustible, 293  
 filtro de fibra, 296  
 filtro de fieltro, 295  
 filtro (depurador) de aceite, 294  
 filtro de papel, 297  
 filtro del aire, 282  
 filtro húmedo de aire, 291  
 flotador, 299  
 fondo del émbolo, 591  
 freno, 303  
 funcionamiento intermitente, 301  
 fundación, 302
- gama (campo) de velocidades, 305  
 garra, 323  
 gases (humos (a)) de escape, 307  
 gasolina, 285  
 golpe contra el émbolo debido al encendido anticipado, 165  
 golpear, 178  
 grifo de purga, 545  
 grifo (válvula) del indicador, 546

- grifo (válvula) de descarga (de purga, de evacuación), 544
- gripado, 325
- grupo electrógeno, 327
- grupo electrógeno estacionario (para instalaciones fijas), 328
- grupo motobomba, 330
- grupo motocompresor, 329
- grupos auxiliares marinos, 326
- guía de la cruceta, 316
- guía de la válvula, 332
- guía del empujador del balancín, 331
- horquilla, 89
- indicador de circulación (visible), 333
- indicador del nivel de aceite, 334
- instalación fija, 347
- instalación (sistema) de aire comprimido, 346
- instrucciones de funcionamiento y de conservación, 348
- inyección directa, 343
- inyección mecánica, inyección sólida, 344
- inyección neumática, 342
- inyección piloto, 345
- inyector (tobera del inyector), 335
- inyector abierto, 339
- inyector de puesta en marcha, 388
- inyector de tetón (de espiga), 336
- inyector de varios agujeros, 337
- isotérmico, 350
- juego del émbolo, 352
- junta de dilatación de fuelle, 191
- junta de estanquidad, 353
- junta de fieltro, 355
- junta de la base de las camisas, 357
- junta de culata, 354
- keroseno, 441
- leva, 123
- levante (alzada) de la aguja del inyector, 361
- levante (alzada) de la válvula, 362
- límite de humos, 369
- lubricación por salpicadura, 82
- lubricación con cuentagotas, 319
- lubricación por anillos (por aros), 318
- lubrificador, 321
- lumbrera de admisión, 371
- lumbrera de barrido, 373
- lumbrera de escape, 372
- lumbrera de inspección, 484
- magneto, 374
- mando (control) a distancia, 187
- mando del regulador, 189
- mando por (de) engranajes, 188
- manguito, 265
- manguito (collarín) del regulador
- manija, 639
- manivela, 378
- manivela de arranque (de puesta en marcha), 379
- marcha al mínimo, 381
- marcha en vacío, 381
- mariposa (válvula de mariposa), 438
- mecanismo de biela manivela, 272
- mecanismo de inversión de marcha, 349
- medio cojinete superior, 224
- mordaza, 323
- motor auxiliar, 398
- motor conectado directamente a la hélice, 400
- motor de arranque, 253
- motor de cilindros opuestos, 388
- motor de combustión interna, 386
- motor de cruceta, 387
- motor de doble efecto, 390
- motor de émbolo (motor alternativo), 393
- motor de émbolo rotativo, 394
- motor de émbolos opuestos, 395
- motor de encendido por compresión, 384
- motor de explosión, 391
- motor de gas, 392
- motor de locomoción, 402
- motor de puesta en marcha, de arranque, 401
- motor de simple efecto, 397
- motor de tracción (de automoción), 403
- motor de varios cilindros (multicilíndrico), 413
- motor dual (de dos combustibles), 389
- motor fijo (estacionario), 407

- motor Diesel, 404  
 motor en estrella, 405  
 motor en V, 406  
 motor horizontal, 408  
 motor industrial 409  
 motor marino, 411  
 motor marino auxiliar, 399  
 motor monocilíndrico, 412  
 motor radial, 414  
 motor refrigerado por aire, 396  
 motor rotativo, 415  
 motor sobrealimentado, 416  
 motor transportable, 417  
 motor vertical, 418  
 muelle de la válvula, 539  
 muelle del inyector, 537  
 muelle del regulador, 538  
 muesca de la regulación, 227  
 muesca de la regulación del combustible, 226  
 muesca de paro, 588  
 muñequilla del cigüeñal, 376  
 muñequilla (gorrón), 602
- nafta (a), 285  
 nivel de aceite, 422
- onda de presión de los gases de escape, 108  
 orden del encendido, 423  
 orificio (agujero) de entrada de aire, 424  
 orificio de aspiración, 425  
 orificio (abertura) de escape, 426
- palanca de arranque (de puesta en marcha), 366  
 palanca de desembrague (de embrague), 364  
 palanca de inversión de marcha, 367  
 palanca de mando, 596, 365  
 palanca de maniobra, 365  
 palanca del cambio (de velocidad, de inversión de marcha), 363  
 palanca del gas, 377  
 palas (aletas) del ventilador, 429  
 paro, 588  
 patín de cruceta (de capacete), 439  
 platina, 298  
 platina de acoplamiento (del eje), 603  
 par, 216
- pendiente de ataque de un camión (de una leva), 508  
 pérdida (fuga) de aire, 304  
 perno de anclaje, 114  
 perno de biela, 112  
 perno de la culata (espárrago de la culata), 113  
 perno del émbolo, 74  
 petróleo refinado, 441  
 picado, 165  
 picar, 178  
 pie de biela, 443  
 piñón, 445  
 piñón (rueda) de la distribución, 448  
 piñón (rueda) de la marcha atrás, 449  
 piñón del árbol de camones (del eje de levas), 447  
 piñón deslizante, 446  
 placa del motor, 462  
 platina, brida, 298  
 platina (brida) de la camisa, 117  
 plena carga, 463  
 polea motriz (o conductora), 488  
 poner en marcha, 252  
 posición de paro, 588  
 potencia, 497  
 potencia al freno, 498  
 potencia contractual, 502  
 potencia de placa, 501  
 potencia efectiva, 498  
 potencia en régimen intermitente, 301  
 potencia indicada, 499  
 potencia nominal, 501  
 prensaestopas, 493  
 presión del gas, 494  
 presión media efectiva, 495  
 presión media indicada, 496  
 puesta en marcha, 247  
 pulverizador de agujeros (orificios) múltiples, 503  
 punto de encendido, 465  
 punto de inflamación, 466  
 punto muerto inferior PMI, 467  
 punto muerto superior PMS, 468  
 purga de aire, 504
- quemador
- radiador, 505  
 radiador de aletas, 506  
 radiador de nido de abeja, 507  
 recipiente de aire de arranque, 534  
 recuperación del calor del escape (de los gases del escape), 511  
 reductor de velocidad, 513  
 refrigeración del aire de sobrealimentación, 518  
 refrigeración (enfriamiento) por agua, 521

- refrigeración por aire, 519  
 refrigerador, 515  
 refrigerante de aire, 516  
 refrigerante del aceite, 517  
 rejilla, 324  
 regulación automática, 67, 522  
 regulador, 523  
 regulador automático, 66  
 regulador centrífugo, 527  
 regulador de masas (de contrapesos), 525  
 regulador de resorte (de muelles), 526  
 regulador de seguridad, 528  
 regulador de velocidad, 529  
 regulador por depresión, regulador neumático, 524  
 relación de compresión, 509  
 rendimiento, 531  
 resorte (muelle) helicoidal, 535  
 resorte (muelle) del embrague, 536  
 respiradero (salida para el aire del cárter motor), 532  
 retén de la bomba, 306  
 retraso de la inyección, 542  
 retraso del encendido, 541  
 reversibilidad directa, 543  
 revestimiento de la tubería, 280  
 rodamiento cónico, 554  
 rodar un motor (hacer el rodaje), 547  
 rodete del compresor, 549  
 rueda dentada, 445
- segmento (aro) de compresión, 555  
 segmento (aro) de fuego (primer aro), 556  
 segmento (aro) del émbolo (del pistón), 557  
 separador (de aceite), 559  
 servomotor, 561  
 silenciador, 487, 563  
 sobrealimentación, 583  
 sobrealimentado, 584  
 sobrecarga, 585  
 soplado (ventilación), 633  
 soplador (ventilador), 629  
 soplador (ventilador) centrífugo, 632  
 soplador (soplante) de barrido, 564  
 surtidor, 308  
 surtidor compensador, 309  
 surtidor de mínimo (de ralenti), 311  
 surtidor de puesta en marcha, 312  
 surtidor economizador, 313  
 surtidor principal, 315  
 surtidor sumergido, 314
- tanque (depósito) de combustible, 533  
 tapa (tapadera), 149  
 tapa de balancines, 124  
 tapa de cabeza de biela, 153  
 tapa de cojinete, 151  
 tapa de la caja del regulador, 152  
 tapa del cilindro, 232  
 tapón, 102  
 tapón del agujero de llenado (tapón del aceite, del agua, etc.), 104  
 tapón del agujero de vaciado de aceite, 106  
 tapón del depósito, 105  
 tapón roscado, 107  
 termómetro del agua de refrigeración (de enfriamiento), 593  
 termostato, 122  
 termostato del agua de refrigeración, 595  
 termostato del aire de refrigeración, 594  
 tetilla del inyector, 421  
 tirantes, 183  
 tobera, 119, 624  
 tobera abierta, 339  
 tobera del inyector, 421  
 travesaño de la bancada, 604  
 travesaño del bastidor, 604  
 tren alternativo, 62, 272  
 tubería (cañería [a]) de admisión, 616  
 tubería (tubos, conductos, cañería [a]) del agua, 195  
 tubería (cañería) de aire, 622  
 tubería de descarga, 609  
 tubería de escape, 623  
 tubería (cañería [a], colector) de escape, 607  
 tubería de gas, 610  
 tubería de reboso de aceite, 611  
 tubería de reboso de radiador, 612  
 tubo (conducto, cañería [a], tubería) de aspiración (de admisión), 196, 197  
 tubo de descarga, 199  
 tubo de escape, 199  
 tubo de inyección, 608  
 tubo de purga (de evacuación), 198  
 tubo oscilante, 614  
 tubo sumergido, 613  
 tubo telescópico, 615  
 turbina de gases de escape, 617  
 turbocompresor de gases de escape, 618  
 turbocompresor de sobrealimentación, 619  
 turbosoplante, 621
- unión cardan, 4

válvula, 565  
válvula antirretorno, 175  
válvula anular, 169  
válvula automática, 171  
válvula auxiliar, 569  
válvula de admisión (de aspiración), 570  
válvula de aire (de disco), 167  
válvula de aire secundario (adicional, auxiliar), 172  
válvula de arranque, 575  
válvula de aspiración (de admisión), 173  
válvula de barrido, 574  
válvula de combustible, 567  
válvula de compuerta, 625  
válvula de charnela, 168  
válvula de charnela o de bisagra, 566  
válvula de descarga, 174  
válvula de disco, 166  
válvula de escape, 573  
válvula de exceso, 578  
válvula de exceso de aire, 504  
válvula de flotador, 568  
válvula de impulsión, 176, 576  
válvula de paro (de interrupción del suministro), 571  
válvula de paro automático, 572  
válvula de purga de aire, 103  
válvula de rebose, 578  
válvula de regulación, 582  
válvula de retención, 175, 577  
válvula de sobrante, 174, 578  
válvula de sobrepresión, 174  
válvula del arranque, 338  
válvula en cabeza (en culata), 572  
válvula lateral, 581  
válvula reguladora de émbolo, 626  
variador mecánico de velocidad, 627  
varilla (empujadora) del balancín, 597  
varilla indicadora del nivel de aceite, 531  
vástago de la válvula, 599  
vástago del émbolo, 598  
velocidad media del émbolo, 637  
velocidad de régimen (normal, de placa), 636  
ventilador de aspiración, 631  
volante, 638, 639

## **Elenco alfabetico**

- a prova di scoppio, 37  
 accensione a bassa tensione, 23  
 accensione ad alta tensione, 24  
 accensione per compressione, 25  
 accensione spontanea, 65  
 accessori, 1  
 accumulatore, 9  
 acqua refrigerante, di refrigerazione, 268  
 ago del carburatore, 469  
 albero, 39  
 albero a camme, 41  
 albero a gomiti, 43, 635  
 albero a manovelle, 43, 635  
 albero ad eccentrico, 46  
 albero cavo, 44  
 albero condotto, 57  
 albero d'accoppiamento, 45  
 albero degli ingranaggi, 42  
 albero di comando, 47  
 albero di inversione di marcia, 48  
 albero di rinvio, 49  
 albero di trasmissione, 51  
 albero intermedio, 52  
 albero motore, 54  
 albero primario, 55  
 albero principale, 56  
 albero secondario (condotto), 58  
 alesaggio, 22  
 alette di raffreddamento, 13  
 alzata della valvola, 362  
 alzata dello spillo, 361  
 ammissione, 11  
 anello di arresto, 29  
 anello di bloccaggio, 634  
 anello di fissaggio, 29  
 anello di lubrificazione, 34  
 anello di ritegno, 31  
 anello di tenuta, 28, 555  
 anello filettato, 33  
 anello parafiamma, 556  
 anello per stantuffo, 557  
 anello raschiaolio, 558  
 anello Seeger, 36  
 anello Seeger per alberi, 32  
 anello Seeger per fori, 35  
 anticipo automatico d'accensione, 72  
 anticipo d'accensione, 69  
 anticipo d'iniezione, 71  
 antideflagrante, 37  
 antidetonante, 38  
 apertura di aspirazione, 425  
 apertura di scarico d'olio, 606  
 apertura per pulizia, 427  
 apparato di iniezione, 341  
 aria addizionale, 17  
 aria ambiente, 21  
 aria d'avviamento, 19  
 aria comburente, 18  
 aria d'iniezione, 15  
 aria di lavaggio, 16  
 aria per la combustione, 18  
 asse del bilanciere, 73  
 asse del cilindro, 75  
 aspirazione naturale, 59  
 asta d'eccentrico, 83  
 asta di comando, 596  
 asta indicatrice del livello d'olio, 351  
 asta punteria, 597  
 asta stantuffo, 598  
 ausiliari di bordo, 68  
 avviamento, 247  
 avviamento automatico, 251  
 avviare, 252  
 avviatore, 253  
 avviatore a inerzia, 254  
 avviatore elettrico, 255  
 bagno d'olio, 76  
 banco di prova, 81  
 base dell'incastellatura, 444  
 battere, 178  
 batteria d'accumulatori, 87  
 benzina, 285  
 biella, 88  
 biella a forcella, 89  
 biella di comando, 91  
 biellismo, 62, 272  
 bilanciere, 233, 368  
 bilancio termico, 92  
 blocco cilindri, 93  
 bobina di accensione, 95  
 bocca d'aria, 424  
 bocca di scarico, 426  
 boccola, 265  
 boccola del bilanciere, 266  
 bocchettone, 102  
 bocchettone di riempimento, 104  
 bocchettone del serbatoio, 105  
 bombola d'avviamento, 534  
 bombola di avviamento, 115  
 braccio di manovella, 116  
 bruciatore, 118  
 bullone della testata, 113  
 bullone di biella, 112  
 bullone di fondazione, 114  
 camera a turbolenza, 145  
 camera di ammissione, 139  
 camera di combustione, 142, 143  
 camera di combustione delle turbine  
   a gas, 144  
 camera di scarico, 141  
 cambio di marcia, 147  
 cambio di velocità, 148  
 camicia a secco, 161

- camicia cilindro, 157  
 camicia d'acqua, 158  
 camicia umida, 159  
 camme, 123  
 campo di velocità, 305  
 candela ad incandescenza, 109  
 candela d'accensione, 111  
 candela di riscaldamento, 109  
 cappello, 149  
 cappello di banco, 151  
 cappello di testa biella, 153  
 carburatore, 125  
 carburatore invertito, 126  
 carburatore verticale, 127  
 carica d'aria, 156  
 cartuccia per filtro, 135  
 cassa, 128  
 cassetto, 601  
 catena della distribuzione, 136  
 catena di trasmissione, 137  
 chiavetta, 177  
 ciclo a 2 tempi, 237  
 ciclo a 4 tempi, 236  
 cilindrata effettiva, 242  
 cilindrata (unitaria), 241  
 cilindro, 238  
 cilindro alettato, 239  
 circolazione d'acqua, 163  
 circuito d'accensione, 162  
 collare del cuscinetto reggispira, 182  
 collare del regolatore, 375  
 collettore di lavaggio, 179  
 collettore di scarico, 181  
 colonne, 183  
 comando a distanza, 187  
 comando a ingranaggi, 188  
 comando del regolatore, 189  
 combustibile pesante, 184  
 combustione a pressione costante, 185  
 combustione a volume costante, 186  
 compensatore di dilatazione a soffiato, 191  
 compressore, 192  
 compressore assiale, 193  
 compressore d'aria, 194  
 condotta di aspirazione, 196  
 conduttura di aspirazione, 197  
 conduttura di mandata acqua, 195  
 conduttura di scarico, 199  
 conduttura di svuotamento, 198  
 consumo di combustibile, 202  
 consumo di combustibile in peso, 203  
 consumo di combustibile in volume, 204  
 contraccolpo, 165  
 contralbero, 49  
 contrappeso, 206  
 controcorrente, 205  
 contropressione, 207  
 convertitore di coppia, 208  
 coperchio, 124  
 coperchio del regolatore, 152  
 copertura, 124  
 coppa, 128, 134  
 coppia, 216  
 corona dentata d'avviamento, 218  
 corpo del cilindro, 211, 281  
 corpo dello stantuffo, 213  
 corpo di pompa, 212  
 corrente d'aria, 628  
 corsa d'aspirazione, 219  
 corsa dello stantuffo, 222  
 corsa di scarico, 221  
 cremagliera, 228  
 cuscinetto, 223  
 cuscinetto a rulli, 434, 553  
 cuscinetto a rulli conici, 554  
 cuscinetto a rullini, 431, 551  
 cuscinetto a sfere, 432, 552  
 cuscinetto di banco, 435  
 cuscinetto di testa biella, 436  
 cuscinetto esterno, 437  
 cuscinetto reggispira, 433  
 cuscinetto superiore, 224  
 deflettore, 244  
 dentiera, 228  
 deposito carbonioso, 121  
 depuratore d'aria, 282  
 depuratore d'aria a ciclone, 283  
 diametro del cilindro, 22  
 diffusore, 257  
 dinamo, 267  
 disco della frizione, 262  
 dispositivo d'arresto automatico, 258  
 dispositivo di inversione di marcia, 349  
 dispositivo di regolazione, 261  
 distributore, 263  
 distribuzione (valvola), 264  
 entrata aria, 278  
 entrata d'aria principale, 279  
 eccesso d'aria, 287  
 estremità dell'inietto, 421  
 fascia elastica di tenuta, 555  
 fascia elastica per stantuffo, 557  
 feritoia di ammissione, 371  
 feritoia di lavaggio, 373

- feritoia di scarico, 372  
 filtraggio dell'aria, 288  
 filtro a feltro, 295  
 filtro a filacce, 296  
 filtro a bagno d'olio, 292  
 filtro a carta, 297  
 filtro aria, 289  
 filtro aria a umido, 291  
 filtro d'olio, 587  
 filtro del combustibile, 293  
 filtro olio, 294  
 filtro olio a rete, 229  
 flangia dell'albero motore, 603  
 flangia della camicia cilindro, 117  
 flusso incrociato, 217  
 fondazione, 302  
 foro di ventilazione, 605  
 freno, 303  
 funzionamento intermittente, 301  
 fusto di biella, 209
- galleggiante, 299  
 ganasce, 323  
 gas di scarico, 307  
 ginocchiere, 614  
 gioco dello stantuffo, 352  
 giunto a bulloni, 3  
 giunto cardanico, 4  
 giunto elastico, 7  
 giunto elettromagnetico, 8  
 giunto, 2  
 giunto rigido, 6  
 griffe, 323  
 griglia, 324  
 grigliato, 324  
 grippatura, 325  
 gruppo ausiliario marino, 326  
 gruppo elettrogeno, 327  
 gruppo moto compressore, 329  
 gruppo moto pompa, 330  
 gruppo motore, 94  
 gruppo per impianto fisso, 328  
 guarnizione di feltro, 355  
 guarnizione di tenuta, 353  
 guarnizione inferiore della camicia, 357  
 guarnizione per pompa, 306  
 guarnizione per testata cilindro, 354  
 guarnizione scorrevole, 356  
 guida, 214  
 guida per pattino, 316  
 guida punteria, 331  
 guida valvola, 332
- impianto ad aria compressa, 346  
 impianto fisso, 347  
 incastellatura, 84, 133  
 incastellatura del motore, 85  
 incastellatura saldata, 86  
 incollamento, 317  
 indicatore di livello d'olio, 334  
 indicatore visibile di flusso, 333  
 ingranaggio, 445  
 ingranaggio di distribuzione, 448  
 ingranaggio di marcia indietro, 449  
 ingranaggio per albero delle camme, 447  
 ingranaggio scorrevole, 225, 446  
 ingrassatore a coppa, 322  
 ingrassatore, 321  
 iniettore, 335  
 iniettore a fori multipli, 337  
 iniettore a foro unico (a pernetto), 336  
 iniettore aperto, 339  
 iniettore di avviamento, 338  
 iniezione d'aria, 342  
 iniezione diretta, 343  
 iniezione meccanica, 344  
 iniezione pilota, 345  
 innesto, 2, 273  
 innesto a dischi, 274  
 innesto a frizione, 5, 275  
 innesto idraulico, 276  
 innesto magnetico, 277  
 isoteramico, 350  
 istruzione di condotta e di manutenzione, 348
- lanterna della valvola di ammissione, 154  
 lanterna della valvola di scarico, 155  
 lavaggio, 77  
 lavaggio trasversale, 79  
 lavaggio unidirezionale, 78  
 leva di avviamento, 366  
 leva di disinnesto, 364  
 leva di inversione del moto, 367  
 leva di manovra, 365  
 leva per comando cambio di velocità, 363  
 limite del fumo, 369  
 livello dell'olio, 422  
 lubrificatore, 321  
 lubrificazione a gocce, 319  
 lubrificazione a sbattimento, 82  
 lubrificazione ad anello, 318  
 luce di ammissione, 371  
 luce di lavaggio, 373  
 luce di scarico, 372

- magnete, 374  
 manetta del gas, 377  
 manovella, 378  
 manovella di messa in moto, 379  
 mantello dello stantuffo, 359  
 marcia a vuoto, 381  
 marmitta di scarico, 487  
 mascheretta, 298  
 massa del regolatore, 383  
 massa di bilanciamento, 382  
 messa in moto a freddo, 249  
 messa in moto ad aria compressa, 248  
 messa in moto, 247  
 mettere in moto, 252  
 molla ad elica cilindrica, 535  
 molla dell'innesto, 536  
 molla dell'iniettore, 537  
 molla del regolatore, 538  
 molla per valvola, 539  
 monoblocco, 93  
 motore a cilindri contrapposti, 388  
 motore a combustione interna, 386  
 motore a doppio effetto, 390  
 motore a gas, 392  
 motore a scoppio, 391  
 motore a semplice effetto, 397  
 motore a stantuffi, 393  
 motore a stantuffi contrapposti, 395  
 motore a stella, 405  
 motore a V, 406  
 motore ad accensione per compressione, 384  
 motore ausiliario, 398  
 motore ausiliario marino, 399  
 motore con raffreddamento ad aria, 396  
 motore con stantuffo rotatorio, 394  
 motore con testa a croce, 387  
 motore di avviamento, 401  
 motore di trazione, 403  
 motore Diesel, 384, 404  
 motore «Dual Fuel», 389  
 motore ferroviario, 402  
 motore fisso, 407  
 motore industriale, 409  
 motore in presa diretta, 400  
 motore marino, 411  
 motore monocilindro, 412  
 motore orizzontale, 408  
 motore pluricilindro, 413  
 motore radiale, 414  
 motore rotatorio, 415  
 motore sovralimentato, 416  
 motore trasportabile, 417  
 motore verticale, 418  
 mozzo del volano, 419  
 olio minerale, 441  
 onda di scarico, 108  
 ordine di accensione, 423  
 pala del ventilatore, 429  
 paletta di guida, 64  
 paletta di turbina, 63  
 pattino della testa a croce, 439  
 perdita d'aria, 304  
 perno biella (dell'albero a gomiti), 485  
 perno dello stantuffo, 74  
 perno di manovella, 602  
 perno per testa di biella, 376  
 petrolio, 441  
 piastra di base, 61  
 piastra di fondazione, 61  
 picchiare, 178  
 piede di biella, 443  
 pieno carico, 463  
 pistone bilanciatore, 455  
 polverizzatore a ugello, 503  
 pompa, 472  
 pompa a ingranaggi, 475  
 pompa aria, 473  
 pompa centrifuga, 477  
 pompa del combustibile, 474  
 pompa della benzina, 476  
 pompa dell'olio di lubrificazione, 481  
 pompa di circolazione, 479  
 pompa di lavaggio, 478  
 pompa iniezione, 482  
 pompa rotativa, 483  
 pompaggio, 471  
 portello di visita, 484  
 potenza, 497  
 potenza al freno, 498  
 potenza contrattuale, 502  
 potenza convenuta, 502  
 potenza indicata, 499  
 potenza nominale, 501  
 precamera a turbolenza, 146  
 precamera ad accumulazione, 138  
 precamera di combustione, 492  
 premistoppa, 493  
 premitreccia, 493  
 pressione del gas, 494  
 pressione media effettiva (p.m.e.), 495  
 pressione media indicata, 496  
 puleggia di comando, 488  
 punteria, 489  
 punteria a rullo, 490  
 punteria piana, 491  
 punto di accensione, 465  
 punto di infiammabilità, 466  
 punto morto inferiore (p.m.i.), 467  
 punto morto superiore (p.m.s.), 468

oliatore, 321

olio combustibile greggio, 442

- radiatore, 505  
 radiatore a nido d'ape, 507  
 radiatore ad alette, 506  
 raffreddamento ad acqua, 521  
 raffreddamento ad aria, 519  
 raffreddamento dell'aria di alimentazione, 518  
 rampa (di una camma), 508  
 rapporto di compressione, 509  
 refrigerante, 515  
 refrigerante aria, 516  
 refrigerante olio, 517  
 regolatore, 523  
 regolatore a depressione, 524  
 regolatore a masse, 525  
 regolatore a molla, 526  
 regolatore automatico, 66  
 regolatore centrifugo, 527  
 regolatore di sicurezza, 528  
 regolatore di velocità, 529  
 regolazione automatica, 67, 522  
 rendimento, 531  
 reversibilità diretta, 543  
 ricupero del calore di scarico, 511  
 riduttore, 513  
 riduzione di potenza, 514  
 riscaldatore d'aria, 512  
 ritardo di accensione, 541  
 ritardo di iniezione, 542  
 rivestimento di un tubo, 280  
 rodare un motore, 547  
 rubinetto a galleggiante, 568  
 rubinetto di scarico, 544  
 rubinetto di spurgo, 545  
 rubinetto per indicatore, 546  
 ruota del compressore, 549  
 ruota dentata, 445  
 ruota di distribuzione, 448  
 ruota di marcia indietro, 449  
 ruota per albero delle camme, 447  
 ruota scorrevole, 446
- scambiatore di calore, 269  
 scappamento, 271  
 scarico, 271  
 scatola, 128  
 scatola degli ingranaggi, 129  
 scatola del cambio di velocità, 101  
 scatola del grasso, 98  
 scatola del regolatore, 132  
 scatola della distribuzione, 131  
 scatola di tenuta per asta stantuffo, 97  
 scatola valvole, 100  
 scatola valvole distribuzione, 99  
 scodellino reggimolla per valvola, 235  
 sede valvola, 562  
 separatore, 559  
 serbatoio d'acqua, 164  
 serbatoio d'avviamento, 534  
 serbatoio del combustibile, 533  
 servizio intermittente, 301  
 servomotore, 561  
 sfiatatoio, 532  
 silenziatore, 563  
 sistema di messa in moto a mano, 586  
 slitta, 215  
 sovraccarico, 585  
 sovralimentato, 584  
 sovralimentazione, 583  
 smerigliare una valvola, 548  
 smorzatore di vibrazioni, 26  
 soffiante di lavaggio, 564  
 spazio morto, 284  
 spillo del carburatore, 469  
 spillo di iniettore, 12  
 spinotto, 74  
 spruzzatore, 308  
 spruzzatore sommerso, 314  
 spruzzatore compensatore, 309  
 spruzzatore del minimo, 311  
 spruzzatore dell'avviamento, 312  
 spruzzatore economizzatore, 313  
 spruzzatore principale, 315  
 spurgo d'aria, 504  
 stadi di compressione, 286  
 stantuffo, 451  
 stantuffo a doppio effetto, 452  
 stantuffo cavo, 456  
 stantuffo differenziale, 454  
 stantuffo libero, 457  
 stantuffo non raffreddato, 458  
 stantuffo per pompa, 453  
 stantuffo raffreddato, 461  
 stantuffo tuffante, 459  
 stelo valvola, 599
- tacca del combustibile, 226  
 tacca di arresto, 588  
 tacca di regolazione, 227  
 tappo, 102  
 tappo filettato, 107  
 tappo scarico olio, 106  
 tappo sfogo aria, 103  
 targhetta della ditta, 462  
 tenuta a labirinto, 358  
 termometro dell'acqua di raffreddamento, 593  
 termostato, 122  
 termostato dell'acqua di raffreddamento, 595  
 termostato dell'aria di raffreddamento, 594  
 testa a croce, 231  
 testa della valvola, 592  
 testa dello stantuffo, 591  
 testa di biella, 589  
 testata cilindro, 232  
 tiranti, 183

traversa dell'incastellatura, 604  
tubazione del gas di scarico, 623  
tubazione dell'aria, 616  
tubazione di ammissione, 622  
tubazione di scarico, 623  
tubi telescopici, 615  
tubo del gas, 610  
tubo del troppo pieno d'olio, 611  
tubo di iniezione, 608  
tubo di scarico, 609  
tubo di troppo pieno del serbatoio d'acqua, 612  
tubo tuffante, 613  
tubulatura di scarico, 607  
turbina a gas di scappamento, 617  
turbocompressore a gas di scarico, 618  
turbocompressore di sovralimentazione, 619  
turbosoffiante, 621  
variatore meccanico di velocità, 627  
vasca a livello costante, 234  
velocità di regime, 636  
velocità media dello stantuffo, 637  
ventilatore, 629  
ventilatore aspirante, 631  
ventilatore centrifugo, 632  
ventilazione, 633  
volano, 638  
volante, 638  
volante a mano, 639  
volantino, 639

ugello, 119, 624

valvola, 166, 565  
valvola anulare, 169  
valvola a cassetto, 601  
valvola a cerniera, 168, 566  
valvola a farfalla, 438  
valvola a galleggiante, 568  
valvola a saracinesca, 625  
valvola ausiliaria, 569  
valvola automatica, 171  
valvola d'ammissione, di aspirazione, 570  
valvola di fermata automatica, 572  
valvola di lavaggio, 574  
valvola del combustibile, 567  
valvola dell'aria, 167  
valvola dell'aria addizionale, 172  
valvola d'intercettazione, 571  
valvola di aspirazione, 173  
valvola di avviamento, 575  
valvola di lavaggio, 574  
valvola di mandata, 176, 576  
valvola di non ritorno, 175  
valvola di regolazione, 582  
valvola di ritegno, 577  
valvola di scarico, 573  
valvola di sovrappressione, 174  
valvola di troppo pieno, 578  
valvola in testa, 579  
valvola laterale, 581  
valvola regolatrice a stantuffo, 626  
valvola rotante, 641  
variante dell'anticipo, 259

## **Wörterverzeichnis**

- Abflussleitung, 609  
 Abflussöffnung, 503  
 Abflussrohr, 609  
 Abgas, 307  
 Abgaskanal, 141  
 Abgasturbine, 617  
 Abgasturbolader, 618, 619  
 Ablasshahn, 544  
 Ablassleitung, 199, 201  
 Ablassventil, 544  
 Ablenkblech, 244  
 Ablenkscheibe, 244  
 Absperrschieber, 625  
 Absperrventil, 571  
 Abtriebswelle, 57  
 Abwärmerückgewinnung, 511  
 Abweisblech, 244  
 Achsialverdichter, 193  
 Akkumulator, 9  
 Andrehkurbel, 379  
 angetriebene Welle, 58  
 Anlassdüse, 312  
 Anlasseinspritzdüse, 338  
 anlassen, 247, 252  
 Anlasser, 253, 401  
 Anlasserzahnkranz, 218  
 Anlasshebel, 366  
 Anlassluft, 19  
 Anlassluftbehälter, 534  
 Anlassluftflasche, 115  
 Anlassmotor, 401  
 Anlassventil, 575  
 Anlauf, 247  
 Ansaughub, 219  
 Ansaugrohr, 616  
 Anschlag, 588  
 Antriebswelle, 47, 55  
 Anwerfen, 247  
 Anwurfkurbel, 379  
 Arretierung, 588  
 Aufgeladen, 584  
 aufgeladener Motor, 416  
 Aufladung, 583  
 Ausgleichsgewicht, 382  
 Auslass, 271  
 Auslasshub, 221  
 Auslassöffnung, 426  
 Auslassventil, 573  
 Auslassventilgehäuse, 155  
 Auspuff, 271  
 Auspuffgas, 307  
 Auspuffleitung, 607  
 Auspuffrohr, 181  
 Auspuffsammlerleitung, 623  
 Auspuffsammler, 181  
 Auspufftopf, 487  
 Auspuffstoss, 108  
 Aussenlager, 437  
 Auspuffschlitz, 372  
 Austritt, 271  
 automatisch wirkendes Ventil, 171  
 automatische Zündverstellung, 71  
 automatischer Regler, 522  
 automatisches Absperrventil, 572  
 automatisches Anlassen, 251  
  
 Bahnmotor, 402  
 Batterie, 9, 87  
 Bedienungsanleitung, 348  
 Bedienungshebel, 365  
 Benzin, 285  
 Benzinpumpe, 476  
 Blockierung, 588  
 Bohrung, 22  
 Bolzenkupplung, 3  
 Bordhilfsmaschinen, 68  
 Bremse, 303  
 Bremsleistung, 498  
 Brenner, 118  
 Brennkammer (Turbine), 144  
 Büchse, 265  
  
 Deckel, 149  
 Dichtung, 353  
 Dichtungsring, 28  
 Dieselmotor, 404  
 Diffusor, 257  
 direkt umsteuerbar, 543  
 Direkteinspritzung, 343  
 direktgekuppelter Motor, 400  
 doppeltwirkender Kolben, 452  
 doppeltwirkender Motor, 390  
 Drehmoment, 216  
 Drehmomentwandler, 208  
 Drehrichtungswechsel, 147  
 Drehschieber, 641  
 Drehzahlregler, 529  
 Drosselklappe, 438  
 Drucklager, 433  
 Druckluftanlage, 346  
 Druckluftanlasser, 248  
 Druckventil, 176, 576  
 Durchflussanzeiger, 333  
 Düse, 119, 308, 524  
 Düsenfeder, 537  
 Düsenkappe, 421  
 Düsennadel, 12

- effektiver Zylinderinhalt, 242  
 Einblaseluft, 15  
 einfachwirkender Motor, 397  
 Einfahren des Motors, 547  
 Einfüllverschluss, 104  
 Einlass, 11  
 Einlassschlitz, 371  
 Einlasskanal, Einlassrohr, 139  
 Einlassventil, 570  
 Einlassventilgehäuse, 154  
 Einpritzdüse, 335  
 Einspritzgerät, 341  
 Einschalten, 247  
 Einschaltstoss, 471  
 Einspritzleitung, 608  
 Einspritzpumpe, 482  
 Einspritzverzug, 542  
 Einzylindermotor, 412  
 elastische Kupplung, 7  
 elektrischer Anlasser, 255  
 elektromagnetische Kupplung, 8  
 Entleerungsleitung, 198  
 Entlüfter für Motorgehäuse, 532  
 Entlüftungsstopfen, 103  
 Entwässerungsleitung, 613  
 explosionsicher, 37  
 Exzenterstange, 83  
 Exzenterwelle, 46
- Fahrzeugmotor, 403  
 Fallstromvergaser, 126  
 Federregler, 526  
 Fernsteuerung, 187  
 festsitzen (Kolbenringe), 317  
 Feuerring, 556  
 Filtereinsatz, 135  
 Filzfilter, 295  
 Filzdichtung, 355  
 Firmenschild, 462  
 Flachkeil, 177  
 Flammpunkt, 466  
 Flansch, 298  
 Fliehkraftregler, 527  
 Freikolben, 457  
 Frischluft, 21  
 Fundament, 302  
 Fundamentschraube, 114  
 Führungsstange, 596
- Gashebel, 377  
 Gasmotor, 392  
 Gaszuleitung, 610  
 Gegabelte Pleuelstange, 89  
 Gegendruck, 207  
 Gegengewicht, 206  
 Gegenkolbenmotor, 395  
 Gegenstrom, 205  
 Gehäuse für Ventilsteuerung, 99  
 Gehäuseversteifung, 604  
 gekühlter Kolben, 461  
 Gelenklappenventil, 168  
 geräuschdämpfer, 563  
 geschweisstes Gestell, 86  
 Geschwindigkeitsänderung  
 (Drehzahländerung), 148  
 Geschwindigkeitsregler, 627  
 Gestellfuß, 444  
 Getriebegehäuse, 129  
 Getriebebeschaltung, 188  
 Getriebewelle, 42  
 Gewichtsregler, 525  
 Gewindering, 33  
 Gitter, 324  
 Gleichdruck-Verbrennung, 185  
 Gleichgewichtskolben, 455  
 Gleichraum-Verbrennung, 186  
 Gleichstromspülung, 78  
 Gleitbahn, 316  
 Gleitdichtung, 356  
 Glühkerze, 109  
 Grübchenbildung, 325  
 Grundplatte, 61
- Handanlasser, 586  
 Handrad, 639  
 hängendes Ventil, 579  
 Haube, 149  
 Hauptdüse, 315  
 Hauptluftkanal, 279  
 Hauptwelle, 56  
 Hilfsmotor, 398  
 Hilfsventil, 569  
 Hochspannungszündung, 24  
 Hohlwelle, 44  
 Hubvolumen (eines Zylinders), 241  
 Hülse, 265  
 hydraulische Kupplung, 278
- Gabelpleuel, 89  
 Gasdruck, 494
- Indikatorhahn, 546  
 indizierte Leistung, 499

- Industriemotor, 409  
 intermittierender Betrieb, 301  
 isothermisch, 350
- Kaltstart, 249  
 Kappe, 149  
 Kegelrollenlager, 554  
 Kipphebel, 233  
 Kipphebelbolzen, 73  
 Kipphebelbüchse, 266  
 Klammer, 323  
 Klappenventil, 166, 566  
 Klaue, 255, 323  
 Klopfen (bei Kraftstoff), 178  
 klopfest, 38  
 Kohleinsatz, 121  
 Kolben, 451  
 Kolbenbolzen, 74, 602  
 Kolbenhub, 222  
 Kolbenmantel, 359  
 Kolbenmotor, 393  
 Kolbenoberteil, 591  
 Kolbenring, 557  
 Kolbenschiebersteuerung, 626  
 Kolbenspiel, 352  
 Kolbenstange, 598  
 Kolbenstangenstopfbuchse, 97  
 Kolbenunterteil, 213  
 Kompensator für Luftschwingungen, 191  
 Kompressionszündung, 23  
 Kompressor, 192  
 konisches Lager, 554  
 Kraftstoffbehälter, 533  
 Kraftstofffilter, 293  
 Kraftstoffpumpe, 474  
 Kraftstoffventil, 567  
 Kraftstoffverbrauch, 202  
 Kraftstoffverbrauch in Gewicht, 203  
 Kraftstoffverbrauch in Volumen, 204  
 Kraftstoffverstellraste, 226  
 Kreiselpumpe, 477, 483  
 Kreuzgelenk, 4  
 Kreuzkopf, 231  
 Kreuzkopf-Bahn, 214  
 Kreuzkopf-Gleitbahn, 316  
 Kreuzkopf-Gleitstück, 215  
 Kreuzkopfgleitschuhe, 439  
 Kreuzkopfmotor, 387  
 Kugellager, 432, 552  
 Kühler, 505, 515  
 Kühlrippen, 13  
 Kühlluftthermostat, 594  
 Kühlwasser, 268  
 Kühlwasserthermometer, 593  
 Kühlwasserüberlauf, 612  
 Kühlwasserthermostat, 595  
 Kunststoff-Filter, 296
- Kupplung, 2, 273  
 Kupplungsfeder, 536  
 Kupplungsscheibe, 262  
 Kupplungswelle, 45  
 Kupplungshebel, 364  
 Kurbel, 378  
 Kurbelgehäuse, 128, 134  
 Kurbeltriebwerk, 62  
 Kurbelwange, 116  
 Kurbelwelle, 43, 635  
 Kurbelwellenlager, 435  
 Kurbelwellenzapfen, 376  
 Kurbelzapfenlager, 436, 485
- Labyrinth-Dichtung, 358  
 Ladeluftkühlung, 518  
 Lagerbund, 182  
 Lagerdeckel, 151  
 Lagerkorb (für Nadeln, Rollen, Kugellager), 31  
 Lagerschale, 223  
 Leerlauf, 381  
 Leerlaufdüse, 311  
 Leistungsminderung, 514  
 Leitschaukel, 64  
 Leistung, 497  
 Lichtmaschine, 267  
 liegender Motor, 408  
 Lokomotivmotor, 402  
 Luftabscheider, 504  
 Luftansaugung bei normalen Bedingungen, 59  
 Lufterinlass, 278  
 Lufterinlassöffnung, 424  
 Lufterinspritzung, 342  
 Lüfter, 629  
 Lüfterflügel, 429  
 Luftfilter, 282, 289  
 Luftfilterung, 288  
 Lufttrichter, 257  
 Luftüberschuss, 287  
 Luftungsöffnung, 605  
 Luftverlust, 304
- magnetische Kupplung, 277  
 mechanische Einspritzung, 344  
 Mehrzylindermotor, 413  
 mittl. Druck, 495  
 mittl. indiz. Druck, 496  
 mittl. Kolbengeschwindigkeit, 637  
 Motorabdeckung, 124  
 Motorblock, 94  
 Motorgehäuse, 133

- Motorgestell, 85  
 Motorhaube, 124  
 Motorkompressoraggregat, 329  
 Motor mit elektrischer Zündung, 391  
 Motor mit gegenüberliegenden Zylindern, 388  
 Motor mit Luftkühlung, 396  
 Motor mit Verdichtungszündung, 384  
 Motorpumpenaggregat, 330  
 Motorwelle, 54
- Nadelhub, 361  
 Nadellager, 431, 551  
 nasse Zylinderlaufbuchse, 159  
 Nassluftfilter, 291  
 Nennleistung, 501, 502  
 Niederspannungszündung, 23  
 Nocken, 123  
 Nockenablauf, 508  
 Nockenwelle, 41  
 Nockenwellenrad, 447  
 Normaldrehzahl, 636
- obere Lagerschale, 224  
 oberer Totpunkt, O. T., 468  
 oberes Pleuellager, 443  
 Oelablassschraube, 106  
 Oelablassöffnung, 606  
 Oelabstreifring, 558  
 Oelbad, 76  
 Oelbadluftfilter, 292  
 Oelfilter, 294  
 Oelreiniger, 294  
 Oelkühler, 517  
 Oelmesstab, Oelpeilstab, 351  
 Oelringchmiering, 318  
 Oelsieb, 229, 587  
 Oelstand, 422  
 Oelstandsanzeiger, 334  
 Oelüberlauf, 611  
 offene Düse, 339  
 ortsfester Motor, 407  
 ortsveränderlicher Motor, 417  
 Ottomotor, 391
- Papierfilter, 297  
 Passlager, 433  
 Petroleum, 441  
 Pleuelauge, 443  
 Pleuelstange, 88  
 Pleuelstangenschaft, 209  
 Pleuelstangenschraube, 112  
 Pleuelzusammengebaut, 272  
 Posaunenrohr, 614  
 Prätze Kralle, 323  
 Probierstand, 81  
 Prüfstand, 81  
 Pumpe, 472  
 Pumpengehäuse, 212<sup>25</sup>  
 Pumpenkolben, 453, 459  
 Pumpenkörper, 212
- Querstrom, 217
- Rahmen, Gestell, 84  
 Rauchgrenze, 369  
 Regelvorrichtung, 261  
 Regler, 523  
 Reglerantrieb, 189  
 Reglerfeder, 538  
 Reglergehäuse, 132  
 Reglergehäusedeckel, 152  
 Reglergewicht, 383  
 Reglermuffe, 375  
 Reguliermuffe, 375  
 Regulierventil, 582  
 Reibungskupplung, 5, 275  
 Reinigungsöffnung, 427  
 Rekuperativlufthitzer, 511  
 Riemenscheibe, 488  
 Ringplattenventil, 169  
 Rippenkühler, 506  
 Rippenzylinder, 239  
 Ritzel, 445  
 Rohöl, 442  
 Rohrverkleidung, 280  
 Rollenlager, 434, 553  
 Rollenstößel, 490  
 Rost, 324  
 Rotationskolbenmotor, 394  
 Rücklauftrad (Wendegertriebe), 449  
 Rückschlag, Rückstoss, 165  
 Rückschlagventil, 175, 577

- Sammler, 9  
 Sammler für Spülluft, 179  
 Saugleitung, 196, 197  
 Saugöffnung, 425  
 Saugventil, 570  
 Saugzuglüfter, 631  
 Schalthebel, 363  
 Schalldämpfer, 563  
 Scheibenkupplung, 274  
 Schieber, 601  
 Schiffsantriebsmotor, 411  
 Schiffshilfsaggregat, 326  
 Schiffshilfsmotor, 399  
 Schlagwettersicher, 37  
 Schleuderpumpe, 477  
 Schmierapparat, 321  
 Schmierbüchse, 98, 322  
 Schmierölpumpe, 481  
 Schmierörling, 34  
 Schraubenfeder, 535  
 Schubritzel, 446  
 Schweröl, 184  
 Schwimmer, 299  
 Schwimmergehäuse, 234  
 Schwimmerventil, 568  
 Schwingungsdämpfer, 26  
 Schwungkraftanlasser, 254  
 Schwungrad, 638  
 Schwungradnabe, 419  
 Seegeraussenring (für Wellen), 32  
 Seegerinnenring (für Bohrungen), 35  
 Seegerring, 36  
 selbstreg. Steuerung, 522  
 selbsttätige Abstellvorrichtung, 258  
 selbsttätige Regelung, 67  
 selbsttätiger Regler, 66  
 Selbstzündung, 65  
 Separator, 559  
 Servomotor, 561  
 Sicherheitsregler, 528  
 Spardüse, 313  
 Sperring, 29, 634  
 Sperrluft, 14  
 Spritzverstellung, 72  
 Spritzzeitversteller, 259  
 Spülluft, 16  
 Spülpumpe, 478  
 Spülschlitz, 373  
 Spülung, 77  
 Spülluftgebläse, 564  
 Spülventil, 574  
 starre Kupplung, 6  
 Stationäranlage, 347  
 stationärer Motor, 407  
 stationäres Stromerzeugungsaggregat, 328  
 stehender Motor, 418  
 stehendes Ventil, 581  
 Steigstromvergaser, 127  
 Sternmotor, 405, 414  
 Steuerkette, 136  
 Steuerung, 522  
 Steuerungsvorrichtung, 261  
 Steuerwellengehäuse, 131  
 Steuerwellenritzel, 448  
 Stopfbüchse, 493  
 Stopfbüchsenpackung, 306  
 Stopfen, 102  
 Stosstange, 597  
 Stössel, 489  
 Stromerzeugungsaggregat, 327  
 Strömungsanzeiger, 333  
 Stufenkolben, 454  
 Tauchschmierung, 82  
 Tankverschluss, 105  
 Tauchkolben, 456  
 Teleskoprohr, 615  
 Tellerstößel, 491  
 Thermostat, 122  
 Totraum, 284  
 Transmissionskette, 137  
 Transmissionswelle, 51  
 Treibstange, 88, 91  
 Treibstangenkopf, 589  
 Treibstangenschaft, 209  
 Triebraumdeckel, 484  
 trockene Zylinderbuchse, 161  
 Tropfölschmierung, 319  
 Turbinen-Schaufel, 63  
 Turbogebälde, 621  
 Ueberdruckventil, 174, 504  
 Ueberlast, 585  
 Ueberlaufventil, 578  
 Umkehrspülung, 79  
 Umgebungsluft, 21  
 Umlaufmotor, 415  
 Umlaufpumpe, 479  
 Umsteuerhebel, 367  
 Umsteuerwelle, 48  
 ungekühlter Kolben, 458  
 Unterdruckregler, 524  
 untere Zylinderdichtung, 357  
 unterer Pleuelstangendeckel, 153  
 unterer Totpunkt U. T., 467  
 unterer Treibstangenkopf, 589  
 Untersetzunggetriebe, 513

- V-Motor, 405  
 Ventil, 565  
 Ventil einschleifen, 548  
 Ventilator, 629  
 Ventildfeder, 539  
 Ventildferteller, 235  
 Ventilführung, 332  
 Ventilgehäuse, 100  
 Ventilhebel, 368  
 Ventilhub, 362  
 Ventilschaft, 599  
 Ventilsitz, 562  
 Ventilsteuerung, 264  
 Ventilstößelführung, 331  
 Ventilteller, 592  
 Verbrennungskammer, 142  
 Verbrennungsmotor, 386  
 Verbrennungsluft, 18  
 Verbrennungsraum, 143  
 Verdichter, 192  
 Verdichtungsring, 555  
 Verdichtungsstufen, 286  
 Verdichtungsverhältnis, 509  
 Verdichtungszündung, 25  
 Vergaser, 125  
 Vergaserschwimmernadel, 469  
 Verschlussring, 29  
 Verschlussstopfen, 107  
 Versenkte Düse, 314  
 Verstellraste, 227  
 Versuchsstand, 81  
 Verteiler, 263  
 Viertakt Arbeitsspiel, 236  
 Vollast, 463  
 Vorgelegewelle, 52  
 Vorkammer, 492  
 Vorzündung, 69  
 Zahnradpumpe, 475  
 Zahnstange, 228  
 Zapfendüse, 336  
 Zentrifugallüfter, 632  
 Zentrifugalpumpe, 477, 483  
 Zentrifugalregler, 527  
 Zerstäubungsdüse, 503  
 Zubehör, Zubehörteile, 1  
 Zuganker, 183  
 Zündfolge, 423  
 Zündkerze, 111  
 Zündpunkt, 465  
 Zündspule, 95  
 Zündstrahleinspritzung, 345  
 Zündstromkreis, 162  
 Zündverzögerung, 541  
 Zündverzug, 541  
 Zusatzdüse, 309  
 Zusatzluft, 17  
 Zusatzluftventil, 172  
 Zweistoffmotor, 389  
 Zweitakt Arbeitsspiel, 237  
 Zwischenwelle, 49, 52  
 Zyklon-Abscheider, 283  
 Zylinder, 238  
 Zylinderachse, 75  
 Zylinderblock, 93, 211  
 Zylinderbüchse, 157  
 Zylinderbüchsenflansch, 117  
 Zylinderkopf, 232  
 Zylinderkopfdichtung, 354  
 Zylinderkopfschraube, 113  
 Zylindermantel, 281  
 Wabenkühler, 507  
 Wärmeaustauscher, 269  
 Wärmebilanz, 92  
 Wasserbehälter, 164  
 Wasserkühlung, 521  
 Wassermantel, 158  
 Wasserumlauf, 163  
 Wasserzuleitung, Wasserzuführung, 195  
 Wechselgetriebe, 101  
 Welle, 39  
 Wellenflansch, 603  
 Wellenzapfen, 602  
 Wendegetriebe, 349  
 Wilbelkammer, 145, 146  
 Wirkungsgrad, 531

## **Alfabetische woordenlijst**

- aandrijf-as, 47, 54  
aandrijfketting, 137  
aangedreven as, 57  
aanslag, 588  
aanzethandel, 366  
aanzetklep, 575  
aanzetlucht, 19  
aanzetluchtvat, 115, 534  
aanzetslinger, 379  
aanzetten, 252  
aanzetten met druklucht, 248  
aanzuig opening, 425  
aanzuigleiding, 616  
aanzuigslag, 219  
accu, 9, 87  
«achteruit» rondsel, 449  
afblaaskraan, 544  
afsluiter, 571  
afstand bediening, 187  
afvoerleiding, 609  
afvoeropening, 426  
afvoerpijp, 198  
as, 39  
asflens, 603  
ashals, 602  
Atlas-klepje, 626  
atmosferische aanzuiging, 59  
automatische afsluiter, 572  
automatische klep, 171  
automatische ontstekingsverstelling, 72  
automatische regeling, 67, 522  
automatische reguleator, 66  
automatische start, 251  
automatische stopinrichting, 258  
axiale compressor, 193  
  
balanceerzuiger, 455  
batterij, 9, 87  
bedieningshandel, 365  
bedienings-handleiding, 348  
benzine, 285  
benzinepomp, 476  
bobine, 95  
borgring, 634  
boring, 22  
bougie, 111  
boutkoppeling, 3  
boven Carter, 133  
bovenste dode punt (bdp), 468  
bovenste lagerschaal, 224  
bovenste zuigerveer, 556  
boxermotor, 388  
brander, 118  
brandstoffilter, 293  
brandstofinspuitpomp, 482  
brandstofklep, 567  
brandstofpomp, 474  
brandstoftank, 533  
  
brandstofverbruik, 202  
brandstofverbruik in gewicht, 203  
brandstofverbruik in volume, 204  
brandveer, 556  
brandveilig, 37  
bufferlucht, 14  
buitenlager, 437  
buitenlucht, 21  
  
carburator, 125  
cardankoppeling, 4  
carter, 128  
centrifugaalpomp, 477  
centrifugaalreguleator, 527  
centrifugaalventilator, 632  
cilinder, 238  
cilinderblok, 93, 211  
cilinderhartlijn, 75  
cilinderinhoud, 241  
cilinderkop, 232  
cilinderkopbout, 113  
cilinderkoppakking, 354  
cilindermantel, 281  
cilinder met koelribben, 239  
cilindervoering, 157  
cilindervoeringflens, 117  
circulatiepomp, 479  
compensatiesproeier, 309  
compressie-ontsteking, 25  
compressie-ontstekingmotor, 384  
compressieruimte, 284  
compressietrappen, 286  
compressieveer, 555  
compressieverhouding, 509  
compressor, 192  
compressorwaaier, 549  
conisch rollager, 554  
contractvermogen, 502  
contragewicht, 206, 382  
cycloonluchtfilter, 283  
  
de start, 247  
derating, 514  
detonatie, 165  
diameter, 22  
dichtingsring, 28  
Dieselmotor, 384, 404  
diffusor, 257  
direct gekoppelde motor, 400  
direct omkeerbaar, 543  
directe inspuiting, 343  
distributiekast of nokkast, 131  
distributieketting, 136

- distributierondsel, 448  
 dompelpijp, 613  
 dop, 102  
 draadplug, 107  
 draadring, 33  
 draaimoment, 216  
 draaischuif, 641  
 drijfstang, 88  
 drijfstang compleet, 272  
 drijfstangbout, 112  
 drijfstangkap (onder), 153  
 drijfstangschacht, 209  
 drijfstangvoet, 589  
 drijfwerk, 62  
 drijvende riemschijf, 488  
 droge voering, 161  
 drukgevuuld, 584  
 druklager, 433  
 druklagerkraag, 182  
 drukvulgroep, 619, 621  
 drukvulling, 583  
 druppelsmering, 319  
 dual-fuel motor, 389  
 dubbelwerkende motor, 390  
 dubbelwerkende zuiger, 452  
 dwarsbalk in het frame, 604  
 dwarsspoeling, 79  
 dwarsstroom, 217  
 dynamo, 267
- eencilinder motor, 412  
 effectieve cilinderinhoud, 242  
 effectieve gemiddelde druk, 495  
 elastische koppeling, 7  
 elektrische (land) centrale, 328  
 elektrische startmotor, 255  
 elektromagnetische koppeling, 8  
 enkelwerkende motor, 397  
 excentriekas, 46  
 excentriekstang, 83  
 expansiestuk, 191  
 explosiemotor, 391
- fan, 629  
 filterpatroon, filterelement, 135  
 fixeerring (van kogellager), 31  
 flens, 298  
 frame, 84, 183  
 framevoet, 444  
 fundatie, 302  
 fundatiebout, 114  
 fundatieplaat, 61
- gashandel, 377  
 gasdruk, 494  
 gasleiding, 610  
 gasmotor, 392  
 geïndiceerd vermogen, 499  
 geïndiceerde gemiddelde druk, 496  
 gekoelde zuiger, 461  
 gelast frame, 86  
 gelijkstroomspoeling, 78  
 geluiddemper, 487, 563  
 gemiddelde zuigersnelheid, 637  
 generator set, 327  
 gespecificeerd vermogen, 502  
 getrapte zuiger, 454  
 gevorkte drijfstang, 89  
 gewichtsreguleerder, 525  
 gloeibougje, 109  
 gloeiplug, 109  
 glijdende afdichting, 356  
 grondplaat, 61  
 grote drijfstangkop of drijfstangvoet, 589
- handaanzetinrichting, 586  
 handwiel, 639  
 het aanzetten, 247  
 helling (van nok), 508  
 holle as, 44  
 honingraatkoeler, 507  
 hoofd luchtinlaat, 279  
 hoofdas, 55, 56  
 hoofdlager, 485  
 hoofdsproeier, 315  
 hoogspanningsontsteking, 24  
 horizontale (liggende) motor, 408  
 hulp-luchtklep, 172  
 hulpas, 58  
 hulpklep, 569  
 hulpmotor, 398  
 hulpsproeier, 309  
 hydraulische koppeling, 276
- inblaaslucht, 15  
 indicateurkraan, 546  
 industrie motor, 409  
 injectie van (secundaire) lucht, 342  
 inlaat, 11  
 inlaatkast, 139  
 inlaatklep, 570  
 inlaatklephuis, 154  
 inlaatluchtcooling, 518  
 inlaatopening, 425

- inlaatpijp, 196  
 inlaatpoort, 371  
 inlopen (van een motor), 547  
 inspectiedeksel, 484  
 inspuitinrichting, 341  
 inspuitleiding, 608  
 inspuittijdstipregelaar, 259  
 inspuitvertraging, 542  
 isothermisch, 350
- kap, 124, 149  
 kerosine, 441  
 klauw koppeling, 225  
 klauwen, 323  
 kleine drijfstangkop, 443  
 klep, 565  
 klep schuren, 548  
 klepbeweging, 264  
 klephefboom, 233, 368  
 klepheffing, 362  
 klephuis, 100  
 klepmechanisme, 264  
 klepschotel, 592  
 klepsteel, 599  
 klepsteelgeleider, 332  
 klepstoter, 489  
 klepstotergeleider, 331  
 klepveer, 539  
 klepveerschotel, 235  
 klepzitting, 562  
 kloppen, 178  
 klopvast, 38  
 knalpot, 487  
 koeler, 505, 515  
 koellucht thermostaat, 594  
 koelribben, 13  
 koelwater, 268  
 koelwater-overlooppijp, 612  
 koelwater thermometer, 593  
 koelwater thermostaat, 595  
 kogellager, 432, 552  
 kolommen, 183  
 koolafzetting, koolaanslag, 121  
 kopklep, 579  
 koppel, 276  
 koppeling, 2, 273  
 koppeling as, 45  
 koppelinghandel, 364  
 koppelingplaat, 262  
 koppelingveer, 536  
 koppelomvormer, 208  
 koude start, 249  
 kruishoofdslof, 439  
 kruiskop, 231  
 kruiskopmotor, 387  
 kruiskoppeling, 4  
 kruk, 378  
 krukas, 43, 635
- krukaslager, 435  
 krukkest, 84  
 krukpen, 376  
 krukpenlager, 436  
 krukvang, 116
- laagspanningsontsteking, 23  
 labyrinthafdichting, 358  
 lagerkap, 151  
 lagerschaal, 223  
 langspoeling, 78  
 leegloop, 381  
 leibaan, 214, 316  
 leidplaat, 244  
 leidschoep, 64  
 leislof, 215, 439  
 locomotief motor, 402  
 luchtgekoelde motor, 396  
 luchtcompressor, 194  
 luchtfilter, 282, 289  
 luchtfiltering, 288  
 luchtinlaat, 278, 424  
 luchtinspuiting, 342  
 luchtinstallatie (druk-), 346  
 luchtkamer, 138  
 luchtklep, 167  
 luchtkoeler, 516  
 luchtkoeling, 519  
 luchttek, 304  
 luchtleidingen, 622  
 luchtvermaat, luchtoverschot, 287  
 luchtpomp, 473  
 luchtstroom, 628  
 luchtveiligheidsklep, 504  
 luchtverhitter, 512  
 luchtvulling, 156  
 lusspoeling, 79
- magneet, 374  
 magnetische koppeling, 277  
 mechanische inspuiting, 344  
 mechanische snelheidsregelaar, 627  
 meercilinder motor, 413  
 meergats verstuurder, 337, 503  
 mof, 265  
 mondstuk, 624  
 motoras, 54  
 motorblok, 94  
 motor met cilinders radiaal opgesteld, 414  
 motor met drukvulling, 416  
 motor met roterende cilinders, 415

motor met roterende zuiger (s), 394  
 motor met tegenovergesteld werkende zuigers, 395  
 motor met tegenover elkaar geplaatste cilinders  
 (boxermotor), 388  
 motor met vonkontsteking, 391  
 motorcompressor-aggregaat, 329  
 motorframe, 85  
 motorpomp-aggregaat, 330

naaldheffing, 361  
 naaldlager, 431, 551  
 naamplaat, 462  
 natte luchtfilter, 291  
 natte voering, 159  
 nok, 123  
 nokaskast, 131  
 nokas rondsel, 447  
 nokkenas, 41  
 nominaal vermogen, 501  
 normaal toerental, 636  
 nullast, 381  
 nullastspoeier, 311  
 nuttig effect, 531

olie-aftap opening, 606  
 olie-aftapstop, 106  
 olie-overlooppijp, 611  
 oliebad, 76  
 oliebadfilter, 292  
 oliefilter, 294  
 oliekoeler, 517  
 oliepeil, 422  
 oliepeilstok, 351  
 oliepompe, 481  
 oliepot, 322  
 oliemeerring, 34  
 oliestand-aanwijzer, 334  
 oliezeef, 229, 587  
 omkeeras, 48  
 omkeerbeweging, 349  
 omkeerhandel, 367  
 omkeerspoeling, 79  
 omkeren van draairichting, 147  
 onderbroken bedrijf, 301  
 ondercarter, 134  
 onderdruk-regulateur, 524  
 onderste dode punt (odp), 467  
 onderste cilindervoeringafdichting, 357  
 ongekoelde zuiger, 458  
 ontluchtingskraan, 504  
 ontluchtingspijp, 198  
 ontsteking door compressie, 25  
 ontlastleiding, 199

ontlastklep, 174  
 ontlastkraan, 544  
 ontlastpijp, 199  
 ontluchtingsstop, 103  
 ontstekingscircuit, 162  
 ontstekingsstijdstip, 465  
 ontstekingsvertraging, 541  
 ontstekingsvolgorde, 423  
 open verstuiver, 339  
 overbelasting, 585  
 overbren gas, 51  
 overstroomklep, 578

pakking, 353  
 pakkingbus, 493  
 papier filter, 297  
 pen, 602  
 petroleum (kerosine), 441  
 persklep, 176, 576  
 persklep met ontlastvolume (Atlas-klepje), 626  
 pijpbekleding, 280  
 «pilot» injectie, -inspuiting, 345  
 plaatklep, 166, 566  
 platen koppeling, 274  
 plug, 102  
 plunjier, 459  
 pompe, 472  
 pompage, 471  
 pompaspakking, 306  
 pomphuis, 212  
 pompplunjier, 453  
 proefstand, 81

radiateur, 505  
 reductiekast, 513  
 regelas, 47  
 regelklep, 582  
 regelmechanisme, 261  
 regelstang, 91, 596  
 reguleur, 523  
 reguleur aandrijving, 189  
 reguleurhuis, 132  
 reguleur huls, 375  
 reguleurgewicht, 383  
 reguleurkap, 152  
 reguleurveer, 538  
 rem, 303  
 remvermogen, 498  
 rendement, 531  
 ribbenkoeler, 506

- ringklep, 169  
 ringsmering, 318  
 rollager, 434, 553  
 rondsel, 445  
 rookgrens, 369  
 rooster, roosterwerk, 324  
 roterende pomp, 483  
 ruwe olie, 442
- scharnier pijpen (voor zuigerkoeling), 614  
 scharnierklep, 168  
 scheepshulpaggregaat, 326  
 scheepshulpmotor, 399  
 scheepshulpwerktuigen, 68  
 scheepsmotor, 411  
 schoonmaak-opening, 427  
 schotelklep, 166  
 schraapveer, 558  
 schroefveer, 535  
 schuif, 601  
 schuifafsluiter, 625  
 secundaire lucht, 17  
 Seegerring, 36  
 Seegerring (binnen), 35  
 Seegerring (buiten), 32  
 separator, 559  
 servo-motor, 561  
 sluitring, 29  
 smeeroliepomp, 481  
 smeertoestel, 321  
 smookklep, 438  
 snuifklep (voor krukkast), 532  
 sok, 265  
 spaarsproeier, 313  
 spatsmering, 82  
 spie, 177  
 spoeling, 77  
 spoellucht, 16  
 spoelluchtblower, 564  
 spoelluchtreceiver, 179  
 spoelklep, 574  
 spoelpomp, 478  
 spoelpoort, 373  
 sproeier, 119, 308  
 spuikraan, 545  
 starten, 252  
 starter, 253  
 starterkrans, 218  
 startklep, 338  
 startlucht, 19  
 startmotor, 253, 401  
 startsproeier, 312  
 startverstuiver, 338  
 stationaire installatie, 347  
 stationaire motor, 407  
 stermotor, 405, 414  
 stijgstroom carburator, 127
- stootstang, 597  
 stop, 102  
 stopkraan, 571  
 stoter met rol, 490  
 stromingsaanwijzer, 333  
 stuwblok, 433  
 sutwblok-kraag, 182  
 surge, 471
- tandheugel, 228  
 tand van brandstofregeling, 226  
 tand van regelstang, 227  
 tandradpomp, 475  
 tandwiel aandrijving, 188  
 tandwielas, 42  
 tandwielkast, 129  
 tankdop, 105  
 tapverstuiver, 336  
 tegendruk, 207  
 telescooppijpen, 615  
 tegenstroom, 205  
 terugslag, 165  
 terugslagklep, 175, 577  
 terugwinning van (uitlaatgas) warmte, 511  
 thermostaat, 122  
 toebehoren, 1  
 toerenbereik, 305  
 toerenreguleator, 529  
 toerentalwijziging of wijziging van  
   toerental, 148  
 top-veer, 556  
 tractie motor, 403  
 trekankers, 183  
 trillingsdemper, 26  
 trunkzuiger, 456  
 tuimelaar, 233, 368  
 tuimelaaras, 73  
 tuimelaarbus, 266  
 tuit, 624  
 turbineschoep, 63  
 turboblower, 619, 621  
 tussenas, 49, 52  
 tweetak cyclus, 237
- uitlaat, 271  
 uitlaatgas, 307  
 uitlaatgasturbine, 617  
 uitlaatgas-turbocompressor, 618  
 uitlaatkast, 141  
 uitlaatklep, 573  
 uitlaatklepuis, 155

uitlaatleiding (aan motor), 623  
 uitlaatpijp, 199, 607  
 uitlaatpoort, 372  
 uitlaatslag, 221  
 uitlaatsoot, 108  
 uitlaatverzamelleiding, 181

V motor, 406  
 valstroom carburator, 126  
 vaste koppeling, 6  
 vaste sproeier (onder vloeistoppervlak), 314  
 vaste installatie, 347  
 vastlopen, vastzitten door lakvorming, 317  
 veer van verstuivernaald, 537  
 veerreguleator, 526  
 veiligheidsreguleator, 528  
 ventilatie, 633  
 ventilatie opening, 605  
 ventilator, 629  
 ventilatorschoep of blad, 429  
 verbranding bij gelijke druk, 185  
 verbranding bij gelijk volume, 186  
 verbrandingskamer, 142  
 verbrandingskamer (gasturbine), 144  
 verbrandingslucht, 18  
 verbrandingsmotor, 386  
 verbrandingsruimte, 143  
 verdeler, 263  
 verdeelklepkast, 99  
 vermogen, 497  
 vermogens-vermindering, 514  
 verplaatsbare motor, 417  
 verschuifbaar rondsel, 446  
 versnellingsbak, 101  
 versnellingshandel, 363  
 verstuiver, 335  
 verstuivermondstuk, 421  
 verstuivernaald, 12  
 verstuivingslucht, 15  
 verticale motor, 418  
 vetpot, 98, 322  
 vezelfilter, 296  
 viertakt cyclus, 236  
 vilt filter, 295  
 vilt-pakking, 355  
 vlakke stoter, 491  
 vlampunt, 466  
 vliegwiel, 638  
 vliegwielnaaf, 419  
 vliegwielstartinrichting, 254  
 vlinderklep, 438  
 vlotter, 299  
 vlotterkamer, 234  
 vlotterklep, 568  
 vlotterkraan, 568  
 vlotternaald, 469  
 volle belasting, 463

voorinspuiting, 71  
 voorkamer, 492  
 voorontsteking, 69  
 vreten, 325  
 vrije zuiger, 457  
 vuidop, 104, 105

warmte wisselaar, 269  
 warmtebalans, 92  
 watercirculatie, 163  
 waterkoeling, 521  
 watermantel, 158  
 watertank, 164  
 watertoevoerleiding, 195  
 wervelkamer, 145, 146  
 wrijvingskoppeling, 5, 275

zelfontbranding, 65  
 zijklep, 581  
 zuiger, 451  
 zuiger mantel, 359  
 zuiger motor, 393  
 zuigerkop, zuigerbodem, 591  
 zuigerlichaam, 213  
 zuigerpen, 74  
 zuigerslag, 222  
 zuigerspeling, 352  
 zuigerstang, 598  
 zuigerstangpakkingbus, 97  
 zuigerveer, 557  
 zuigklep, 173  
 zuigleiding, 197  
 zuigventilator, 631  
 zware brandstofolie, 184

## CIMAC PUBLICATIONS

The Official Proceedings of the				
1st			INTERNATIONAL INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONGRESS	- PARIS 1951 (out of print)
2nd	»	»	»	- MILAN 1953 (out of print)
3rd	»	»	»	- THE HAGUE 1955 (out of print)
4th			INTERNATIONAL COMBUSTION ENGINE CONGRESS	- ZURICH 1957
5th	»	»	»	- WIESBADEN 1959 (out of print)
6th	»	»	»	- COPENHAGEN 1962 (out of print)
7th	»	»	»	- LONDON 1965
8th	»	»	»	- BRUSSELS 1968 (out of print)
9th	»	»	»	- STOCKHOLM 1971
10th	»	»	»	WASHINGTON D.C. 1973
11th	»	»	»	- BARCELONA 1975
12th	»	»	»	- TOKYO 1977 (will be published in 1978)

- Recommendations for Internal Combustion Engine Acceptance Tests - 1961 (out of print)
- Recommendations for Gas Turbine Acceptance Tests - 1968 (English-French)
- CIMAC Recommendations for Supercharged Diesel Engines: Part I — Engine De-rating on Account of Ambient Conditions. Part II — Engine Acceptance Tests (English only).
- Recommendations for the Measurement of the Overall Noise of Reciprocating Engines — 1970 (English - French)
- Recommendations for S I Units for Diesel Engines and Gas Turbines — 1975 (English-French)

## PUBLICATIONS DU CIMAC

Comptes Rendus Officiels des				
1er			CONGRES INTERNATIONAL DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE	- PARIS 1951 (épuisé)
2ème	»	»	»	- MILAN 1953 (épuisé)
3ème	»	»	»	- LA HAYE 1955 (épuisé)
4ème	»	»	MACHINES A COMBUSTION	- ZURICH 1957
5ème	»	»	»	- WIESBADEN 1959 (épuisé)
6ème	»	»	»	- COPENHAGUE 1962 (épuisé)
7ème	»	»	»	- LONDRES 1965
8ème	»	»	»	- BRUXELLES 1968 (épuisé)
9ème	»	»	»	- STOCKHOLM 1971
10ème	»	»	»	- WASHINGTON D.C. 1973
11ème	»	»	»	- BARCELONE 1975
12ème	»	»	»	- TOKYO 1977 (paraîtra en 1978)

- Recommandations pour les Essais de Réception des Moteurs à Combustion Interne — 1961 (épuisé)
- Recommandations pour les Essais de Réception des Turbines à Gaz — 1968 (français-anglais)
- CIMAC Recommendations for Supercharged Diesel Engines. Part I — Engine De-rating on Account of Ambient Conditions. Part II — Engine Acceptance Tests (anglais seulement)
- Recommandations pour la Mesure du Bruit Total des Moteurs à Combustion Interne — 1970 (français-anglais)
- Recommandations pour l'Emploi des Unités S I dans la Technique des Machines à Combustion 1975 (français-anglais)